


INDUSTRIAL SAFETY AND HEALTH PRODUCTS

〔商品型録〕

INDUSTRIAL SAFETY
AND HEALTH PRODUCTS



xəpu!

目錄

-  01 — 警示燈系列
-  07 — 工程警示燈系列
-  13 — 指揮棒系列
-  17 — 反光背心系列
-  21 — 太陽能系列
-  25 — LED箭頭燈・排燈系列
-  31 — 道路工程系列
-  35 — 道路安全系列
-  41 — 停車場系列
-  45 — 圍籬・拒馬系列
-  51 — 告示牌・標誌牌系列
-  55 — 五金配件系列
-  57 — 軍警學校安全器材系列
-  61 — 警報消防系列
-  67 — 安全標語貼紙系列



警示燈系列



警示燈系列



VBX大型旋轉警示燈

尺寸：Ø 185mm X 270mm(H)
電壓：12V 24V 110V 220V
顏色：紅、黃、藍、綠、紫



VGA中型旋轉警示燈

尺寸：Ø 125mm X 190mm(H)
電壓：12V 24V 110V 220V
顏色：紅、黃、藍、綠、紫



GBX大型旋轉警示燈

尺寸：Ø 184mm X 256mm(H)
電壓：12V 24V 110V 220V
顏色：紅、黃、藍、綠、紫



GA中型旋轉警示燈

尺寸：Ø 120mm X 183mm(H)
電壓：12V 24V 110V 220V
顏色：紅、黃、藍、綠、紫



LED X 96
LED-L LED大燈

尺寸：Ø 185mm X 270mm(H)
電壓：110V 220V
顏色：紅藍、紅綠（雙色）
紅、黃、藍、綠



LED X 24
LED-M LED中燈

尺寸：Ø 120mm X 183mm(H)
電壓：12V 24V 110V 220V
顏色：紅、黃、藍、綠



LED X 80
LED-L LED大燈

尺寸：Ø 184mm X 256mm(H)
電壓：12V 24V
顏色：紅、黃、藍、綠



VGA-A 中型定光燈

尺寸：Ø 125mm X 190mm(H)
電壓：110V 220V
顏色：紅



VGM 小型旋轉警示燈

尺寸：Ø 105mm X 175mm(H)
電壓：12V 24V 110V 220V
顏色：紅、黃、藍、綠、紫



GM 小型旋轉警示燈

尺寸：Ø 110mm X 170mm(H)
電壓：12V 24V 110V 220V
顏色：紅、黃、藍、綠、紫



LED-S LED 小燈

尺寸：Ø 110mm X 170mm(H)
電壓：12V 110V 220V
顏色：紅、黃、藍、綠



VGM-A 小型定光燈

尺寸：Ø 105mm X 175mm(H)
電壓：110V 220V
顏色：紅



**VDM 中烏龜
VDB 大烏龜**

VDM 中烏龜
尺寸：Ø 185mm X 125mm(W) X 135mm(H)
電壓：12V 24V
顏色：紅、黃、藍

VDB 大烏龜
尺寸：Ø 203mm X 143mm(W) X 140mm(H)
電壓：12V 24V
顏色：紅、黃、藍



**VDM+S 中烏龜加警報
VDB+S 大烏龜加警報**

VDM+S 中烏龜加警報
尺寸：Ø 185mm X 125mm(W) X 135mm(H)
電壓：12V 24V
顏色：紅、黃、藍

VDB+S 大烏龜加警報
尺寸：Ø 203mm X 143mm(W) X 140mm(H)
電壓：12V 24V
顏色：紅、黃、藍

警示燈系列



VAX-35A 小型爆閃哈雷燈

尺寸：Ø 120mm X 100mm(H)
電壓：12V 24V
顏色：紅、黃、藍



VAX-35B 小型機車哈雷燈

尺寸：Ø 120mm X 100mm(H)
電壓：12V 24V
顏色：紅、黃、藍



VAX-35C 大型爆閃哈雷燈

尺寸：Ø 165mm X 120mm(H)
電壓：12V 24V
顏色：紅、黃



VAX-J LED 警示燈

尺寸：Ø 100mm X 170mm(H)
供電：1號電池 X 2
顏色：紅、黃



VAX-G 大型糖果燈

尺寸：Ø 180mm X 350mm(H)
供電：1號電池 X 2
顏色：黃



VAX-H 小型糖果燈

尺寸：Ø 90mm X 243mm(H)
供電：1號電池 X 2
顏色：紅



VAX-I 大型點滅燈

尺寸：Ø 185mm X 960mm(W) X 370mm(H)
供電：6V乾電池 X 2
顏色：黃



LED X 6 (旋轉)

VAX-A LED哈雷燈(鐵管)

尺寸：Ø104mm X 230mm(H)

供電：1號電池 X 2

顏色：紅



LED X 4 (閃爍)

VAX-D LED哈雷燈(黑管)

尺寸：Ø113mm X 220mm(H)

供電：1號電池 X 2

顏色：紅



LED X 4 (閃爍)

VAX-B LED哈雷燈

尺寸：Ø103mm X 200mm(H)

供電：1號電池 X 2

顏色：紅



LED X 4 (閃爍)

VAX-E LED黃色哈雷燈(黃管)

尺寸：Ø113mm X 220mm(H)

供電：1號電池 X 2

顏色：黃



LED X 4 (閃爍)

VAX-C LED哈雷燈(黃管)

尺寸：Ø113mm X 220mm(H)

供電：1號電池 X 2

顏色：紅



LED X 4 (閃爍)

VAX-F LED藍色哈雷燈(黃管)

尺寸：Ø113mm X 220mm(H)

供電：1號電池 X 2

顏色：藍

警示燈系列




X-102 鹵素燈

瓦數: 500W
電壓: 110V 220V



X-103 航空障礙燈

尺寸: $\varnothing$ 165mm X 230mm(H)
電壓: 110V 220V



X-101 串燈

長度: 10m 20m 電壓: 110V 220V 顏色: 紅、黃



VK-1 積層式警示燈

尺寸: $\varnothing$ 121mm X 121mm X 225mm(H)
電壓: 12V 24V 110V 220V
顏色: 紅、黃、藍、綠
◎可加警報




VK-2 積層式警示燈

尺寸: $\varnothing$ 121mm X 121mm X 330mm(H)
電壓: 12V 24V 110V 220V
顏色: 紅、黃、藍、綠
◎可加警報



VK-3 積層式警示燈

尺寸: $\varnothing$ 121mm X 121mm X 437mm(H)
電壓: 12V 24V 110V 220V
顏色: 紅、黃、藍、綠
◎可加警報



VK-4 積層式警示燈

尺寸: $\varnothing$ 121mm X 121mm X 543mm(H)
電壓: 12V 24V 110V 220V
顏色: 紅、黃、藍、綠
◎可加警報

工程警示燈系列





VGA-6CB
免加水充電箱

全長：1170mm
電池：4-6 X 2
安培：6V,4.0Ah
發光體：燈泡 6V3W或6V5W
充電時間：8小時 使用時間：7小時
耗電流：1200mA



LED-6CB
LED充電箱

全長：1170mm
電池：4-6 X 2
安培：6V,4.0Ah
發光體：LED X 15
充電時間：8小時 使用時間：50小時
耗電流：190mA



LED-VAX-M
中型哈雷燈充電箱(紅藍)

全長：1170mm
電池：10-6 X 1
安培：6V,10.0Ah
發光體：LED X 8
充電時間：8小時 使用時間：60小時
耗電流：80mA



LED-VAX-L
大型哈雷燈充電箱(紅藍)

全長：1115mm
電池：7-12 X 1
安培：12V,7.0Ah
發光體：LED X 4
充電時間：8小時 使用時間：50小時
耗電流：180mA



LED-12CB-1
紅藍爆閃充電箱(方形)

全長：1070mm
電池：7-12 X 1
安培：12V,7.0Ah
發光體：LED X 20 X 2 組
充電時間：8小時 使用時間：60小時
耗電流：130mA



LED-12CB-2
紅藍爆閃充電箱(圓形)

全長：1135mm
電池：7-12 X 1
安培：12V,7.0Ah
發光體：LED X 40 X 2 組
充電時間：8小時 使用時間：60小時
耗電流：100mA



LED-12CB-3
紅藍爆閃充電箱

全長：1200mm
電池：7-12 X 1
安培：12V,7.0Ah
發光體：LED X 69
充電時間：8小時 使用時間：60小時
耗電流：150mA



VK2-6CB
層燈充電箱

全長：1190mm
電池：10-6 X 2
安培：6V,10.0Ah
發光體：燈泡
充電時間：8小時 使用時間：15小時
耗電流：1200mA



VGA-3TS
中燈三腳架警示燈

全長：1300mm
電壓：110V 220V
顏色：紅、黃、藍、綠、紫




VAX-J-3TS
LED三腳架警示燈

全長：1300mm
電池：1號電池 X 2
顏色：紅、黃




C-102-3TS
中太陽能三腳架警示燈

全長：1300mm
顏色：紅



X-102-3TS
三腳架鹵素燈

全長：1300mm
瓦數：500W
電壓：110V 220V



X-104 水管燈

全長: 1430mm 瓦數: 40W 電壓: 110V 220V



X-105 LED水管燈

全長: 90m 電壓: 110V 220V 顏色: 紅、黃



X-106 燈箱

尺寸: 1200mm X 800mm
發光體: 日光燈
電壓: 12V 110V 220V
(另有交直流兩用變壓器)
板面: 遵行板面可移動
(板面亦可變換)

若使用12V電池可用NP24-4(汽車電池, 一次可連續使用三天)既省電又方便道路使用。



MEMO

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines within a blue rectangular frame.



指揮棒系列

指揮棒系列



A-101
兩段式指揮棒
全長：540mm
電池：1號電池 X 2
閃爍方式：閃、定光、關



A-102
極細管指揮棒
全長：520mm
電池：2號電池 X 2
閃爍方式：閃、定光、關




A-103
多功能指揮棒(充電式)
全長：500mm
電壓：12V(附充電器)
閃爍方式：閃、鈴聲、照明、關



A-104
26公分指揮棒
全長：260mm
電池：3號電池 X 3
閃爍方式：閃、定光、照明、關




A-105
32公分指揮棒
全長：320mm
電池：3號電池 X 3
閃爍方式：閃紅、定光、照明、關




A-106
29公分紅藍指揮棒

全長：290mm
電池：3號電池 X 4
閃爍方式：閃紅、閃藍、紅藍閃
、紅藍快閃、照明、關




A-107
38公分紅藍指揮棒

全長：380mm
電池：3號電池 X 4
閃爍方式：閃紅、閃藍、紅藍閃
、紅藍快閃、照明、關



A-108
30公分全紅指揮棒

全長：300mm
電池：3號電池 X 4
閃爍方式：閃、定光、關



A-109
38公分全紅指揮棒

全長：380mm
電池：3號電池 X 4
閃爍方式：閃、照明、關



A-110
45公分全紅指揮棒

全長：450mm
電池：3號電池 X 4
閃爍方式：閃、照明、關

MEMO

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines within a blue rectangular frame.



反光背心系列




反光背心系列



B-101 交警反光背心
(白網紅條)



B-102 交警反光背心
(白網綠條)



B-103 交警反光背心
(紅網白條)



B-104 交警反光背心
(紅網黃條)



B-105 環保反光背心
(二條)



B-106 環保反光背心
(三條)



B-107 布背心
(橘色)



B-108 布背心
(黃色)



B-109 V字反光背心
(藍網白條)



B-110 V字反光背心
(藍網黃條)



B-111 V字反光背心
(橘網黃條)



B-112 V字反光背心
(橘網白條)



B-113
多口袋反光背心




B-114 安警LED反光背心
(白網紅條)
3號電池 X 2
LED X 12



B-115 V字LED反光背心
(橘網黃條)
3號電池 X 2
LED X 8

反光背心系列



B-116 無網反光背心
(綠邊綠條)



B-117 無網反光背心
(黃邊黃條)



B-118 無網反光背心
(綠邊白條)



B-119
3M反光背心



B-120 冬季反光背心
寶藍色



B-121 冬季反光外套
藍色
(可拆式袖子)



B-122 冬季反光外套
橘色
(可拆式袖子)



B-123 冬季反光外套
黃色
(可拆式袖子)

太陽能系列






C-101 大型太陽能警示燈

尺寸：Ø 195mm X 285mm(H)
顏色：紅色
LED X 84




C-102 中型太陽能警示燈

尺寸：Ø 120mm X 200mm(H)
顏色：紅色
LED X 9




C-103 小太陽能(小燈型)

尺寸：Ø 90mm X 150mm(H)
顏色：紅色
LED X 4




C-104 小太陽能(附管型)

尺寸：Ø 90mm X 200mm(H)
顏色：紅色
LED X 4



C-105 太陽能糖果燈

尺寸：243mm(H) X 178mm(W)
顏色：紅、黃
LED X 6



C-106 太陽能鋁牌標

尺寸：182mm(H) X 98mm(W)
顏色：紅、黃
LED X 6



C-107 太陽能反光標記

尺寸: 74.5mm(H) X 125mm(W)
顏色: 紅、黃
LED X 6




C-108 太陽能貓眼

尺寸: $\varnothing 106\text{mm}$ X 80mm(H)
顏色: 紅、黃
LED X 6




C-109 太陽能輔二標誌

尺寸: 750mm(H) X 600mm(W)
顏色: 紅
LED X 90



C-110 太陽能九連環標誌

尺寸: 450mm(H) X 450mm(W)
顏色: 黃
LED X 27



C-111 太陽能限制標誌

尺寸: $\varnothing 900\text{mm}$
LED X 75



C-112 太陽能遵行標誌

尺寸: $\varnothing 900\text{mm}$
LED X 57


MEMO

Handwriting practice lines (dotted lines) for the memo section.



LED箭頭燈・排燈系列


LED箭頭燈·排燈系列



D-101 字幕機

尺寸：1550mm(W) X 800mm(H)

產品說明：上、下二行，每行4字，共8個標準字模單元，每字字模單元為32公分平方，單一字模應包含至少256顆四元LED燈點，燈體組成：4顆黃色LED，使用壽命50000小時以上。
本控制器可與個人電腦連線，並由編輯軟體新增修改顯示內容，及顯示板可由控制器新增或修改顯示內容。



D-102 25燈箭頭指示板

尺寸：1500mm(W) X 750mm(H) 電壓：12V/24V/110V/220V 顏色：紅·黃

預告警示箭頭標誌牌面應具有之功能

顯示方式	顯示內容	代表意義
循序式		車道封閉，改道左側車道行駛
閃爍式		
循序式		車道封閉，改道右側車道行駛
閃爍式		
循序式		車道封閉，改道左、右兩側車道行駛
閃爍式		
循序式		警告、路肩封閉、車道暫時封閉無法改道
閃爍式		



D-103 輔二標誌(單箭頭)

尺寸：600mm(W) X 450mm(H)
電壓：110V/220V
顏色：黃色



D-104 輔二標誌(三箭頭)


尺寸：1350mm(W) X 600mm(H)
電壓：110V/220V
顏色：黃色



D-105 LED箭頭帆布

尺寸：1000mm(W) X 500mm(H)
供電：3號電池 X 2
顏色：紅色

LED箭頭燈・排燈系列



D-106 LED排燈 / D-107 街鷹旋轉式排燈


尺寸：1200 mm(L) X 330 mm(W) X 240 mm(H) 不銹鋼架

電壓：12V/24V

顏色：紅藍・雙紅・雙黃・雙藍

發光體：LED X 44 X 8 組 LED X 20 X 2 組(側邊)

石英燈泡



D-108 LED短型排燈

D-109 石英短型排燈

尺寸：450 mm(L) X 320 mm(W) X 200 mm(H)

電壓：12V/24V

顏色：紅・黃・藍

發光體：LED X 44 X 4 組 LED X 20 X 1 組(側邊)

石英燈泡




D-110 60W車用警報喊話器

D-111 100W車用警報喊話器

電壓：12V/24V

瓦數：60W/100W



D-112 LED箭頭指示燈

尺寸：1200 mm(L) X 53 mm(W) X 50 mm(H)

電壓：12V/24V

顏色：紅藍・雙黃

發光體：LED



D-113 紅藍爆閃LED燈(方形)

尺寸：70mm(H) X 100mm(W)
電壓：12V/24V
顏色：紅藍・雙紅・雙黃・雙藍
發光體：LED X 20 X 2組



D-114 紅藍爆閃LED燈(圓形)

尺寸：Ø140mm
電壓：12V
顏色：紅藍・雙紅・雙黃・雙藍
發光體：LED X 40 X 2組



D-115 紅藍爆閃LED燈

尺寸：Ø240mm
電壓：12V
顏色：紅藍
發光體：LED X 69


MEMO

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines within a blue rectangular frame.



道路工程系列





E-101 交通錐

尺寸：720mm(H)
50mm(上徑) X 362mm(下徑)
重量：1kg
材質：PE



E-102 交通錐(2.5kg)

尺寸：702mm(H)
50mm(上徑) X 362mm(下徑)
重量：2.5kg
材質：PVC



E-103 加重墊

尺寸：362mm(L) X 362mm(W)
重量：2kg



E-104 防撞桶

尺寸：1060mm(H)
450mm(上徑) X 490mm(下徑)
底座尺寸：560mm X 710mm



E-105 簡便式護欄

尺寸：
500mm(W) X 1000mm(L) X 800mm(H)



E-106 雙面護欄

尺寸：
780mm(W) X 1000mm(L) X 810mm(H)



E-107 8公分防撞桿
E-108 11公分防撞桿

尺寸：740mm(H) X 80mm(上徑) X 210mm(下徑)
材質：PE · PU
尺寸：740mm(H) X 110mm(上徑) X 250mm(下徑)
材質：PE · PU



E-109 防眩板

尺寸：925mm(W) X 220mm(L)



E-110 直型疏導管

尺寸：1250mm(H)
650mm(上徑) X 510mm(下徑)




E-111 Y型疏導管

尺寸：1270mm(H)
630mm(上徑) X 520mm(下徑)
585mm(斜口直徑)



E-112 固定連桿

尺寸：2000mm



E-113 伸縮連桿

尺寸：2000mm(伸) 1000mm(縮)



E-114 施工危險 / E-115 高壓危險 / E-116 內有幹管 警示帶

1公斤尺寸：70m(長度) X 165mm(W)
3公斤尺寸：160m(長度) X 225mm(W)
4公斤尺寸：200m(長度) X 225mm(W)



E-117 三角布旗

尺寸：100m(長度) · 150m(長度)



E-118 電動旗手

規格：

1. 身高175cm，降低後130cm，機身寬度51cm。
2. 重量40kg不含電池。
3. 手臂擺動方式，可兩臂一起擺動和單手擺動，每分鐘擺動頻率20次以上。
4. 電源DC-12V(60AH) X 1 可充電電池。
5. 附有變壓器一個，可使110V、220V電壓具有充電功能，而且充電時會自動斷電。



E-119 活動廁所

尺寸：
1250mm(W) X 1020mm(L) X 2450mm(H)




E-120 守衛亭

尺寸：
1200mm(W) X 1200mm(L) X 2300mm(H)



E-121 指揮台

尺寸：
653mm(底) X 430mm(H) X 450mm(面)



E-122 導盲磚


尺寸：300mm(L) X 300mm(W)

材質：橡膠

(線形地磚)：引導直線路線使用。

(點形地磚)：用於警告與提醒注意有叉路或轉彎。


道路安全系列



尺寸：Ø 80mm
顏色：紅、黃、橘
尺寸：Ø 100mm
顏色：紅、黃、橘、白



尺寸：100mm(L) X 100mm(W)



尺寸：Ø 300mm



尺寸：Ø 80mm X 155 mm(H)
顏色：紅、黃
尺寸：Ø 100mm X 165 mm(H)
顏色：紅、黃



尺寸：Ø 120mm X 210mm(H)
底140mm(L) X 100mm(W)
顏色：黑、白(座) 紅、黃(反光片)
材質：PE、PU



尺寸：Ø 120mm X 180mm(H)
顏色：黑、白(座) 紅、黃(反光片)
材質：PE



尺寸：Ø 120mm X 210mm(H)
底140mm(L) X 100mm(W)
厚34mm 薄19mm
顏色：黑、白(座) 紅、黃(反光片)
材質：PE、PU



尺寸：Ø 120mm X 210mm(H)
底140mm(L) X 100mm(W)
厚49mm 薄18mm
顏色：黑、白(座) 紅、黃(反光片)
材質：PE、PU




F-111 L型反光導標座

尺寸：Ø 120mm X 170mm(H)
底120mm(L) X 65mm(W)
顏色：黑、白(座) 紅、黃(反光片)
材質：PU




F-112 20公分反光導標座

尺寸：Ø 200mm X 276mm(H)
底140mm(L) X 100mm(W)
顏色：黑(座) 紅、黃(反光紙)
材質：PU



F-113 反光標記

尺寸：100mm(L) X 100mm(W)
顏色：一紅一白、雙黃



F-114 馬蹄式鋁合金標記

(小)尺寸：124mm(L) X 125mm(W)
(大)尺寸：125mm(L) X 145mm(W)
顏色：一紅一白、雙黃



F-115 九連環式反光導標

尺寸：400mm(L) X 400mm(W)
1200mm(H)



F-116 二聯式反光導標

尺寸：300mm(L) X 150mm(W)
1200mm(H)



F-117 三聯式反光導標


尺寸：400mm(L) X 150mm(W)
1200mm(H)

道路安全系列



F-118 工程安全帽

材質：PE
顏色：黃、白、藍



F-119 日式安全帽

材質：ABS
顏色：黃、白、藍



F-120 安全鞋




F-121 安全雨鞋




F-122 水晶貓眼

尺寸： $\varnothing 102\text{mm} \times 47\text{mm(H)}$
顏色：黃
材質：鍍化玻璃
耐重：20噸



F-123 護欄導引反光片

尺寸：850mm(L) X 150mm(W)




F-124 安全帶(小掛勾)



F-125 安全帶(大掛勾)



F-126 安全帶(降落傘型)



F-127 防墜落安全網

尺寸：可指定製作
材質：PE、尼龍



F-128 救援用三角架

尺寸：平面垂直高度1900mm
材質：鋁
承重：250kg



F-129 鋼索防墜器

尺寸：10 m、20 m
線徑：4mm
繩索材質：鍍鋅鋼索
承重：150kg


MEMO

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines within a blue rectangular frame.



停車場系列

停車場系列



G-101 一體成型車輪檔

尺寸：560mm(L) X 135mm(W) X 115mm(H)
材質：PE材料一體成型



G-102 一體成型車輪檔(60公分)

尺寸：600mm(L) X 140mm(W) X 125mm(H)
材質：PE材料一體成型




G-103 水泥車輪檔

尺寸：550mm(L) X 140mm(W) X 125mm(H)
材質：PE材料一體成型
內部填充物水泥




G-104 鋁質車輪檔

尺寸：550mm(L) X 120mm(W) X 105mm(H)
材質：鋁合金




G-105 橡膠車輪檔

尺寸：500mm(L) X 125mm(W) X 95mm(H)
材質：橡膠



G-106 大型車輪檔


尺寸：1920mm(L) X 155mm(W) X 120mm(H)
材質：PE材料一體成型



G-107 減速墊(2.5公分)

G-108 減速墊(5 公分)

尺寸：500mm(L) X 400mm(W) X 25mm(H)
尺寸：500mm(L) X 500mm(W) X 50mm(H)
材質：橡膠



G-109 車道邊緣條

尺寸：2000mm(L) X 230mm(W)
材質：PVC




G-110 螢光防撞條

尺寸:
90mm(W) X 90mm(W)
900mm(L)~1500mm(L)
材質: PVC



G-111 黃黑防撞條

尺寸:
90mm(W) X 90mm(W)
900mm(L)~1500mm(L)
材質: PVC



G-112 雷射防撞條

尺寸:
90mm(W) X 90mm(W)
900mm(L)~1500mm(L)
材質: PVC



G-113 夜光防撞條

尺寸:
90mm(W) X 90mm(W)
900mm(L)~1500mm(L)
材質: PVC




G-114 中型橡膠防撞條

尺寸:
92mm(W) X 92mm(W)
790mm(L)
材質: 橡膠




G-115 大型橡膠防撞條

尺寸:
1000 mm(L) X 115 mm(W)
材質: 橡膠




G-116 防護條

尺寸:
58mm(W) X 58mm(W)
1000mm(L)
材質: 軟質彈性PU



G-117 防護轉角

尺寸:
58mm(W) X 58mm(W)
148mm(L)
材質: 軟質彈性PU



G-118 卸貨塊

尺寸：800mm(L) X 100mm(W) X 250mm(H)
材質：合成橡膠+尼龍絲壓製



G-119 車位鎖

尺寸：710mm(L) X 490mm(W) X 440mm(H)
500mm(厚)


顏色：黃、橘紅

功能：可防止車位被隨意佔用使用鑰匙開鎖三支，取攜便利。



G-120 紅綠燈(燈泡)
G-121 紅綠燈(LED)

尺寸：482mm(L) X 720mm(W) X 362mm(D)
材質：高壓射出成型
燈箱厚度為3.0mm，耐高熱130度，燈頭為30公分之密封燈頭。



G-122 電動欄杆機

外型尺寸：325mm(L) X 280mm(W) X 934mm(H)
欄桿尺寸：5000mm(L) X 100mm(W) X 45mm(厚)




G-123 反射鏡(PC耐衝擊)
G-124 反射鏡(不鏽鋼)

商品名稱	鏡面材質	背板材質
100cm 不銹鋼反射鏡	不銹鋼鏡面	鍍鋅鋼板背板
80cm 不銹鋼反射鏡	不銹鋼鏡面	鍍鋅鋼板背板
100cm PC反射鏡	PC耐衝擊鏡面	鍍鋅鋼板背板
80cm PC反射鏡	PC耐衝擊鏡面	鍍鋅鋼板背板
60cm PC反射鏡	PC耐衝擊鏡面	PP背板
45cm 室內監視鏡	壓克力鏡面	PP背板

圍籬・拒馬系列


圍籬・拒馬系列



H-101 乙種衛工處圍籬
規格：1800mm(L) X 1800mm(W)
重量：9.5kg



H-102 丙種衛工處圍籬
規格：1800mm(L) X 1200mm(W)
重量：8.5kg



A 花草 B 海國 C 橘白



H-103 圍籬座(方型)
重量：14kg



H-104 圍籬座(圓型)
重量：14kg




H-105 乙種帆布圍籬

規格：1800mm(L) X 2000mm(W)



H-106 丙種帆布圍籬

規格：900mm(L) X 2000mm(W)



H-107 甲種圍籬(全阻隔)

規格：1900mm(L) X 2250mm(W)



H-108 丙種圍籬(半阻隔)

規格：2000mm(L) X 1800mm(W)



H-109 限高架

圍籬・拒馬系列



H-110 槽鋼護欄

規格：1700mm(L) X 300mm(W) X 1090mm(H)
重量：25kg



H-111 H型鋼護欄

規格：4000mm(L) X 800mm(W)




H-112 鋼板護欄



H-113 伸縮拉門(舊款)

規格：4m・6m・8m・10m・12m 顏色：藍・綠



H-114 伸縮拉門(新款)

規格：8m 顏色：藍・綠





H-115 3尺拒馬 / H-116 4尺拒馬 / H-117 3層式拒馬

規格：3尺
大牌：900mm(L) X 400mm(W)
小牌：900mm(L) X 200mm(W)

規格：4尺
大牌：1200mm(L) X 500mm(W)
小牌：1200mm(L) X 200mm(W)

規格：3層式
1200mm(L) X 300mm(W)



H-118 電梯欄欄門

規格：1200mm(L) X 900mm(W)



H-119 塑膠拒馬

規格：305mm(L) X 635mm(W)
適用範例：禁止停車、正在維修、清潔中暫停使用
禁止進入、暫停服務、小心地滑
放射區危險區、禁止進入

MEMO

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines within a blue rectangular frame.



告示牌・標誌牌系列



材質：1mm 鋁板

材質：1mm 鋁板

尺寸：750mm(W) X 1200mm(L)
材質：1mm 鋁板

尺寸：1050mm(W) X 1500mm(L)
材質：1mm 鋁板

尺寸：3000mm(W) X 1700mm(L)
材質：3mm 鋁板

尺寸：5000mm(W) X 3200mm(L)
材質：3mm 鋁板

尺寸：1500mm(W) X 900mm(L)
材質：18mm 白板

尺寸：1500mm(W) X 900mm(L)
材質：18mm 白板

施工標誌



I-107 施工標誌牌

施工標誌 規格：標準型邊長700 mm、放大型邊長900 mm

材質：2m/m 鋁板

警告標誌



I-108 警告標誌牌

警告標誌 規格：標準邊長900 mm、放大型邊長1200 mm、縮小型邊長600 mm

材質：2m/m 鋁板

輔助標誌



I-112 輔助標誌牌

輔助標誌 規格：(輔1)2800 mm X 1000 mm (輔2) 600 mm X 750 mm, 1800 mm X 750 mm, 2400 mm X 750 mm

材質：2m/m 鋁板

禁止標誌



I-109 禁止標誌牌 I-110 限制標誌牌

禁止、限制標誌 規格：標準型直徑650 mm、放大型直徑900 mm、縮小型直徑450 mm
材質：2mm 鋁板

遵行標誌




I-111 遵行標誌牌

遵行標誌 規格：標準型-圓型直徑650mm、八角型對角700mm、三角形邊長900mm
放大/縮小型邊長：圓型900/450mm,八角型900/500mm,三角形1200/600mm
材質：2mm 鋁板

五金配件系列






J-101 鐵管夾片

規格：1.5"/2"/2.5"/3"/3.5"/4"/5"/6"/8"/10"/12"




J-102 托架背板

規格：40 mm X 120 mm
40 mm X 170 mm




J-103 深喉夾片

規格：1.5"/2"/2.5"/3"



J-104 鋁鋁承座

規格：60 mm X 125 mm
80 mm X 250 mm




J-105 9孔式路牌用夾片

規格：2.5"/3"/4" (寬300mm)
2.5"/3"/4" (寬400mm)
2.5"/3"/4" (寬450mm)



J-106 鋼筋防護套

鋼筋管徑：D16/D23/D30/D36/D43mm
材質：耐衝擊塑膠+抗紫外線
用途說明：避免施工時工人因外露之鋼筋頂端銳利
導致跌倒挫傷或刺傷意外。




J-107 帽蓋

規格：1.5"/2"/2.5"/3"/3.5"

軍警學校安全器材系列



軍警學校安全器材系列



K-101 反光手套

K-102 反光袖套

K-103 反光肩帶



K-104 反光帽



K-105 反光斗笠




K-106 四角旗

紅旗尺寸：440mm(L) X 330mm(W)
木棍尺寸：900mm




K-107 口哨

材質：銅質・塑膠



K-108 反光紙(商業級) K-109 反光紙(高強級) K-110 反光紙(斜紋)

尺寸：1200mm(W) X 45600mm(L)
顏色：紅、白、黃、綠、藍、褐、橘
橘白、黃黑、紅白



K-111 反光條

K-112 反光布

尺寸：5cm(W) X 66.6m(L)
顏色：白、紅、螢光黃

尺寸：5cm(W) X 100m(L)
顏色：銀灰色



K-113 反光雨衣(兩截式)

尺寸：S · M · L · XL · 2XL



K-114 停車檢查牌

尺寸：字框外蓋 201mm X 198mm
字框視窗 194mm X 184mm
警示牌面板350mm X 1000mm
電池：7-12 X 1
安培：12V, 7.0Ah
重量：10kg

警報消防系列




警報消防系列



L-101 迷你警報器

尺寸：82mm(L) X 75mm(W) X 83mm(H)
電壓：12V 24V 110V 220V



L-102 白色警報器

尺寸：155mm(L) X 135mm(W)
電壓：12V 24V 110V 220V
聲音：消防、警車



L-103 灰色警報器

尺寸：158mm(L) X 100mm(W) X 130mm(H)
電壓：12V 24V 110V 220V



L-104 電動警報器

尺寸：215mm(L) X 132mm(W) X 145mm(H)
電壓：12V 24V 110V 220V



L-105 充電式手電筒

尺寸：180mm(L) X 80mm(W) X 150mm(H)
電壓：110V
電池：6V4Ah



L-106 好幫手840強光照明燈

尺寸：203mm(L) X 110mm(W) X 140mm(H)
電壓：110V
電池：8V4Ah



L-107 好眼光全自動充電式遠照燈

尺寸：225mm(L) X 72mm(W) X 133mm(H)
電壓：110V
電池：6V4Ah



L-108 好眼光石英手提燈

尺寸：228mm(L) X 110mm(W) X 135mm(H)
電壓：110V
電池：6V4Ah



L-109 手提照明燈(75萬燭光)

尺寸：Ø 150mm X 260mm (H)
電池：6V4Ah



L-110 鋁合金鎖暴手電筒

尺寸：390mm
電池：2號 X 6



L-111 手提喊話器

尺寸：Ø 200mm X 340mm (L)
電池：2號 X 8



L-112 背帶式喊話器

尺寸：Ø 210mm X 350mm (L)
電池：2號 X 8



L-113 四用氣體偵測器

偵測氣體：可燃性氣體、氧氣
一氧化碳、硫化氫



L-114 氧氣呼吸器(簡易型)



L-115 空氣呼吸器

義大利SPASCIANI牌，容量6公升的300BAR
高張力合金鋼鋼瓶，面罩附強制增加流量鈕
及快速洩壓閥。
夜光指示壓力錶-耐450BAR。
鋼瓶內空氣小於60BAR時吸氣有警鈴響聲。
玻璃纖維擔架及尼龍背帶。充300BAR後，約可使60分鐘。

警報消防系列



L-116 救生衣



L-117 救生圈



L-118 擔架(帆布)



L-119 橡皮艇

尺寸：Ø35cm X 2300mm(L) X 1200mm(W)
規格：乘座4人
載重：360kg



L-120 滅火器(10磅)
L-121 滅火器(20磅)



L-122 滅火器箱(單)
L-123 滅火器箱(雙)

尺寸：195mm(L) X 195mm(W) X 160mm(H)
395mm(L) X 195mm(W) X 160mm(H)
材質：鐵



L-124 獨立式偵煙探測器



L-125 定溫探測器

規格：DC 24V 25mA

工作電壓：DC 9V(電池)
工作溫度：-15度 ~ +55度
蜂鳴音響：85dB以上
低電警告：每約50秒“揮一聲”




L-126 停電照明燈

額定電壓：AC110V/220 60Hz
發光體：3W X 2
尺寸：270mm(L) X 70mm(W) X 290mm(H)
電池：鉛酸電池6V 4Ah



L-127 小型PL燈

額定電壓：AC110V/220 60Hz
發光體：PL13W 流明度 900LM
尺寸：120mm(L) X 85mm(W) X 210mm(H)
電池：鉛酸電池6V 4Ah



L-128 小型出口燈

額定電壓：AC110V 220V
光源規格：FL 10W X 2
外型尺寸：420mm(L) X 60mm(W) X 150mm(H)



L-129 小型投光式出口燈

額定電壓：AC110V 220V
光源規格：LED(0.07W) X 18
外型尺寸：374mm(L) X 25mm(W) X 174mm(H)



L-130 中型出口燈

額定電壓：AC110V 220V
光源規格：FL 20W X 2
外型尺寸：605mm(L) X 64mm(W) X 180mm(H)



L-131 中型投光式出口燈

額定電壓：AC110V 220V
光源規格：LED(0.07W) X 24
外型尺寸：514mm(L) X 25mm(W) X 221mm(H)



L-132 大型出口燈

額定電壓：AC110V 220V
光源規格：FL 30W X 2
外型尺寸：1000mm(L) X 70mm(W) X 232mm(H)



L-133 大型投光式出口燈

額定電壓：AC110V 220V
光源規格：LED(0.07W) X 84
外型尺寸：1014mm(L) X 25mm(W) X 254mm(H)

MEMO

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines within a blue rectangular frame.



安全標語貼紙系列



M-101 請勿停車



M-102 禁止進入



M-103 謝謝合作



M-104 請戴安全帽



M-105 請勿靠近



M-106 高壓危險



M-107 安全第一



M-108



M-109



M-110



M-111



M-112



M-113



M-114



M-115



M-116 工地守則(貼紙)



M-117 工地守則(帆布)



M-118



M-119



M-120



M-121



M-122



M-123



M-124



M-125



M-126



M-127



M-128



M-129



M-130



M-131



M-132



M-133



M-134



M-135

MEMO

Handwriting practice lines for the memo section.




MEMO

安全標語貼紙系列



INDUSTRIAL SAFETY AND HEALTH PRODUCTS



...The end

Industrial Safety And Health Products

