



HI QUALITY HI BOX ENCLOSURES

The Product of new material a lead in plastic technology



www.dsehibox.com

RoHS

DSE HI-BOX 所有产品遵守 RoHS (限制使用有害物)目的,

【在市场上有伪劣仿制品引起了消费者混淆,
因此消费者在购买产品时敬请确认制造厂家】

DSE, Inc.

关于 DSE HI BOX 产品

► 点击产品信息

产品名称	型号	page
ECONOMY BOX	多元脂扣环开合型	14
CONTROL BOX	铰链开合型	18
NICE BOX	多元脂扣环开合型	22
TERMINAL BOX	多元脂螺栓开合型	26
TERMINAL BOX	铰链开合型	28
K TERMINAL BOX	多元脂螺栓开合型	32
SWITCH BOX	多元脂螺栓开合型	36
SWITCH BOX	铰链开合型	38
BIG BOX	门锁配置型	42
DIECAST BOX	铝盒	44
ELECTRONIC BOX	多元脂螺栓开合型	46
UNITE BOX	多元脂嵌板一体型	48
PHENOL BOX		48
TERMINAL BLOCK BOX	端子盒	49
CABLE GLAND		50
CONNECTOR		50
SOFT CONNECTOR/CAP		50
ACCESSORIES	ACCESSORIES	52
PRODUCT CERTIFICATE	产品认证	5

Contents

HI QUALITY HI BOX ENCLOSURES



关于DSE HI BOX产品	2
目录 (CONTENTS)	3
公司历史沿革及致词	4
认证标志和专利现状	5
UL认证	6
HI BOX的优点	8
DSE HI BOX用途和特点	9
特殊功能及组合产品	11
扩张框和特殊型连接器、扣环、门锁	12
材质和颜色及温度	13
ECONOMY BOX	14
产品目录	15
ECONOMY BOX 组装演示图	16
图样信息	17
CONTROL BOX	18
产品目录	19
CONTROL BOX 组装演示图	20
图样信息	21
NICE BOX	22
产品目录	23
NICE BOX 组装演示图	24
图样信息	25
TERMINAL BOX (多元脂螺栓开合型)	26
产品目录	27
TERMINAL BOX (铰链开合型)	28
产品目录	29
TERMINAL BOX 组装演示图	30
图样信息	31
K TERMINAL BOX	32
产品目录	33
K TERMINAL BOX 组装演示图	34
图样信息	35
SWITCH BOX (多元脂螺栓开合型)	36
产品目录	37
SWITCH BOX (铰链开合型)	38
产品目录	39
SWITCH BOX 组装演示图	40
图样信息	41
BIG BOX	42
产品信息	43
DIE CAST BOX	44
ELECTRONIC BOX	46
UNITE BOX & PHENOL BOX	48
TERMINAL BLOCK BOX	49
CONNECTOR&CABLE GLAND&SOFT CONNECTOR/CAP	50
DSE HIBOX的主要配置模式	51
适用附件	52
DSE HI BOX的附件适用范围表	55
DSE HI BOX比较表	61

HISTORY

1990. 12. 21 创建东晨会社(开发出独自模型, 开始向国内市场供应产品)
1995. 01. 19 商号更名为东神晨工程(开始出口)
1997. 05. 23 在国内塑盒行业中, 首次获得韩国煤气安全公社颁发的安全增防爆电气设备性能验证合格书(Ex e II T4)
1997. 07. 25 获得德国VDE标志(IP 66等级)
1997. 09. 16 获得欧共体CE标志
1998. 04. 27 获得美国UL标志(UL508A Type 4X)
1999. 09. 01 获得德国TUV标志
2001. 07. 13 迁至釜山广域市沙下区
2002. 01. 商号变更为(株)DSE
2003. 06. 26 被选定为出口有望中小企业
2003. 11. 30 荣获总统颁发的100万美金出口塔奖
2006. 11. 11 環境經營system 認證獲得



GREETING

大家好!

我们DSE, Inc为了21世纪的技术革新, 以培养优秀人才、生产高品质产品为目标, 不惜一切代价正致力于持续的产品开发和研究。

我们视产品质量为第一, 为了成为世界公认的业内龙头企业, 我们郑重地承诺: 将以崭新的意识和信念倾心尽力。

借此机会, 我谨代表DSE全体员工向四海客商和各界朋友致以诚挚的谢意, 敬希各方恩客不吝继续指导鞭策

谢谢!



※ 出口 30 多个国家 100 余所企业。

DSE HI BOX 专利现状

- ▶ 注册商标：330816, 383187, 383188
- ▶ 专 利：第491755号
- ▶ 实用新发明：第127021号, 第241613号, 第401592号, 第155208号, 第292603号
- ▶ 设 计：第473986号, 第327680号, 第327679号

Mark Acquisition



- 防尘等级通过了IP 6X。
- 防水等级通过了IP 7X。
- 有效地阻隔灰尘和水的渗透。



- 本社全部产品均通过了德国汉诺威TUV PRODUCT SERVICE GMBH的IP66标准审核, 强度等级达到了IK-08。



- 通过欧共体所属CE执行委员会的EN(欧洲规格)1:1认证。



- 获得AQA KOREA环境经营规格 ISO 14001:2004 / KSA14001:2004认证
- 对韩国认证指定环境经营系统认证机关 (指定号: KAB-EC-23)
- 适用范围-塑料成型产品 (包括电机用控制箱)

RoHS (限制使用有害物)

2006年7月1日起以电器和电子产品不含铝, 水银, 镉, 六价铬重金属和溴系列 PBB, PEDE 阻拦剂等 6 种有害物质为目的在欧洲开始实行 RoHS。包括首饰在内 DSE HI-BOX 所有产品遵守 RoHS 守则。

Treatment Item

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| ●ECONOMY BOX | ●BIG BOX |
| ●CONTROL BOX | ●CABLE GLAND |
| ●NICE BOX | ●CONNECTOR |
| ●TERMINAL BOX | ●TERMINAL BLOCK BOX |
| - SCREW OPEN-CLOSE TYPE | ●UNITE BOX |
| - DRAW LATCH OPEN-CLOSE TYPE | ●DIE-CAST BOX |
| ●K-TERMINAL BOX | ●PHENOL BOX |
| ●SWITCH BOX | ●ELECTRONIC BOX |
| - SCREW OPEN-CLOSE TYPE | |
| - DRAW LATCH OPEN-CLOSE TYPE | |





- 获得对各类电工电器产品进行检验、测试和鉴定的民间检验机构—美国保险商实验室 (Underwriters Laboratories, 简称UL) 的标志。
- 等级—Type 4X
- 合格等级—通过 I, Type 4X Environments.

www.dsehibox.com

DSE HIBOX UL CERTIFICATION

DSE Inc. Part No.	DSE Inc. Description
EN-000-1818	Economy Box
EN-000-2030	Economy Box
EN-000-3040	Economy Box
EN-000-1013	Economy Box
EN-000-1015	Economy Box
EN-000-1020	Economy Box
EN-000-1027	Economy Box
EN-000-4353-S	Economy Box
EN-000-4353	Economy Box
EN-000-5060-S	Economy Box
EN-000-5060	Economy Box
EN-000-5070	Economy Box
EN-000-5070-S	Economy Box
EN-000-1515	Economy Box
EN-000-1520	Economy Box
EN-000-2030-S	Economy Box
EN-000-2030-B	Economy Box
EN-000-3545-S	Economy Box
EN-000-3545	Economy Box
EN-000-4050	Economy Box
EN-000-4050-B	Economy Box
EN-000-6080	Economy Box

DSE Inc. Part No.	DSE Inc. Description
EL-000-1313	Electronic Box
EL-000-1318	Electronic Box
EL-000-0813	Electronic Box
EL-000-1313-B	Electronic Box
EL-000-1318-B	Electronic Box
EL-000-0813-B	Electronic Box

DSE Inc. Part No.	DSE Inc. Description
PL-000-0609	Unit Box
PL-000-0709	Unit Box
PL-000-0816	Unit Box

000 - PG, PT, PCG, PCT.



DSE Inc. Part No.	DSE Inc. Description
NE-000-1013	Nice Box
NE-000-1015	Nice Box
NE-000-1020	Nice Box
NE-000-1027	Nice Box
NE-000-1515	Nice Box
NE-000-1722	Nice Box
NE-000-1727	Nice Box
NE-000-1722-B	Nice Box
NE-000-1727-B	Nice Box
NE-000-1929-S	Nice Box
NE-000-1929	Nice Box
NE-000-2530	Nice Box
NE-000-2535	Nice Box
NE-000-2919-S	Nice Box
NE-000-2919	Nice Box
NE-000-2939-S	Nice Box
NE-000-2939-M	Nice Box
NE-000-2939	Nice Box
NE-000-3030-S	Nice Box
NE-000-3030	Nice Box
NE-000-3546-S	Nice Box
NE-000-3546	Nice Box
NE-000-4353-S	Nice Box
NE-000-4353	Nice Box
NE-000-5060-S	Nice Box
NE-000-5060	Nice Box
NE-000-5070-S	Nice Box
NE-000-5070	Nice Box

DSE Inc. Part No.	DSE Inc. Description
DS-000-012	Control Box
DS-000-012-W	Control Box
DS-000-015	Control Box
DS-000-015-W	Control Box
DS-000-01	Control Box
DS-000-01-W	Control Box
DS-000-02	Control Box
DS-000-02-W	Control Box
DS-000-03	Control Box
DS-000-03-W	Control Box
DS-000-04	Control Box
DS-000-07	Control Box(Big Box)



www.dsehibox.com

DSE HIBOX UL CERTIFICATION

DSE Inc. Part No.	DSE Inc. Description
DS-000-1919	Terminal Box
DS-000-2819	Terminal Box
DS-000-2819-1	Terminal Box
DS-000-3819	Terminal Box
DS-000-3819-1	Terminal Box
DS-000-2828	Terminal Box
DS-000-2834	Terminal Box
DS-000-2838	Terminal Box
DS-000-2838-1	Terminal Box
DS-000-5628	Terminal Box
DS-000-5638	Terminal Box

DSE Inc. Part No.	DSE Inc. Description
DS-000H-1919	Terminal & Hinge Box
DS-000H-1928	Terminal & Hinge Box
DS-000H-2819	Terminal & Hinge Box
DS-000H-1938	Terminal & Hinge Box
DS-000H-3819	Terminal & Hinge Box
DS-000H-1938-1	Terminal & Hinge Box
DS-000H-3819-1	Terminal & Hinge Box
DS-000H-2828	Terminal & Hinge Box
DS-000H-2834	Terminal & Hinge Box
DS-000H-3428	Terminal & Hinge Box
DS-000H-2838	Terminal & Hinge Box
DS-000H-3828	Terminal & Hinge Box
DS-000H-2838-1	Terminal & Hinge Box
DS-000H-3828-1	Terminal & Hinge Box
DS-000H-2856	Terminal & Hinge Box
DS-000H-3856	Terminal & Hinge Box

DSE Inc. Part No.	DSE Inc. Description
DS-K000-1919	K Terminal Box
DS-K000-2819	K Terminal Box
DS-K000-2819-1	K Terminal Box
DS-K000-2828	K Terminal Box
DS-K000-2838	K Terminal Box
DS-K000-2838-1	K Terminal Box

000 - PG, PT, PCG, PCT.

DSE, Inc.

DSE Inc. Part No.	DSE Inc. Description
DS-000-0506	Switch Box
DS-000-0507	Switch Box
DS-000-0712	Switch Box
DS-000-0712-1	Switch Box
DS-000-0712-2	Switch Box
DS-000-0808	Switch Box
DS-000-0811-S	Switch Box
DS-000-0811	Switch Box
DS-000-0813	Switch Box
DS-000-0816	Switch Box
DS-000-0816-S	Switch Box
DS-000-0818	Switch Box
DS-000-0825	Switch Box
DS-000-0811-1	Switch Box
DS-000-0813-1	Switch Box
DS-000-0818-1	Switch Box
DS-000-0825-1	Switch Box
DS-000-1212-S	Switch Box
DS-000-1212	Switch Box
DS-000-1217	Switch Box
DS-000-1217-1	Switch Box
DS-000-1417	Switch Box
DS-000-1423	Switch Box
DS-000-1520	Switch Box
DS-000-1520-S	Switch Box
DS-000-1520-1	Switch Box
DS-000-1525	Switch Box
DS-000-1525-1	Switch Box
DS-000-1717	Switch Box
DS-000-1717-1	Switch Box
DS-000-1717-2	Switch Box
DS-000-1725	Switch Box
DS-000-1725-1	Switch Box
DS-000-2020	Switch Box
DS-000-2020-S	Switch Box
DS-000-0811-1B1	Switch Box
DS-000-0813-1B2	Switch Box
DS-000-0818-1B3	Switch Box
DS-000-0825-1B4	Switch Box
DS-000-0811A1	Switch Box
DS-000-0813-1A2	Switch Box
DS-000-0818-1A3	Switch Box
DS-000-0825-1A1	Switch Box


HI BOX 的优点



防水



阻燃性




绝缘性




耐冲击性



耐化学性




遮断紫外线



操作方便



无卤



轻便





DSE HI BOX 特点

- Hi-BOX是依据国内规格而制成，其大小较进口BOX宽而高，即经济又实惠。
- 出厂时，已配有实用性高的draw-latches、hinge以及特殊锁定装置，因此配置完整，使用更方便。
- 采用ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene)、PC (PolyCarbonate)、Polyester等材料制成，所以外形美观大方，具有很高的坚固性。
- 净重只占铁制BOX的1/4左右，便于搬运和操作，无腐蚀性，绝缘性佳。
- 产品厚度比进口BOX加厚30%，具有半永久性寿命。
- 彻底的品质管理和精密的成型技术获得德国VDE标志、欧共体CE标志、美国UL标志以及德国TU标志。
- 国内首次获得了塑料电器盒安全防爆(Plastic Electric Box's Safety Explosionproof) 认证。
产品中包含防EMI辐射、防静电的物质，以力求保护内藏品、防护电气和电子仪器。
- 新产品NICE BOX系列的功能和操作性能都很优越，价格却与Steel BOX相似，从而提高了产品的竞争力。
- 采用HI-BOX多用途框(Multipurpose frame)技术，简化了双层板的安装过程。以严格的品质检查，确保了良好的防水、防尘效果。(IP 66)

DSE HI BOX 的用途

电气、电子、通信、消防设备、控制板、配电板、端子箱、PCB BOX、船舶、石油化学、大型工厂、沿海工厂、卸货码头设备、污水处理设施、环境公害设施、住宅设备、水泥、食品、化工药品、农水畜产业等。

DSE, Inc.

DS HI BOX的每一个配件都 饱含着我们的一片情意。

从小小的夹子到锁定装置，
无不蕴藏着一丝不苟的敬业精神和殷切的希望。
优质的产品和卓越的技术力并不是一朝一夕得来的。
我们以谨小慎微的态度造就了DS HI BOX，
为此感到无比的自豪。




■ 防水测验



■ Energy Line Box



■ 强度测验



■ 装配有NICE BOX的产品




■ 装配有Terminal Box的产品

特殊功能及组合产品

■ 利用多功能框(Multipurpose frame)固定双层板 (Control、Terminal、Nice Box装配有多用途框)


DSE HI BOX利用已获得专利的多功能框(DSF-012, 1929, 2838等)来固定PCB底板和双层板。这不仅提高了产品的便利性,还增强了主机的牢固性,同时维持产品的平衡。



■ NE-PT-2939-S



■ DS-PTH-2838



以10mm为单位,可调节高低,设有5档。

■ 利用Clip、Clip hinge固定双层板 (Control、Terminal、Nice Box、Switch & Pushbutton装配有clip和clip hinge)

DSE HI BOX采用已申请专利的clip和clip hinge(CH-50, CH-70, DSC-50, DSC-10)来固定PCB底板和双层板,从而提高了产品的使用便利性。




■ Clip Hinge(双层板固定铰链)

选用了插入式铰链,不需其它固定装置,也可简便而完美地组装PCB底板、铝板及双层板。



■ 装配有Terminal Box的产品



■ 装配有Control Box的产品




■ 装配有DSE HI Box的产品




■ Nice Box (NE-PT-5070)

扩张框和特殊型连接器、扣环、门锁




■ 扩展框

- 将3段EF-AG 2838 (280 x 380 x 50) 配置于Terminal DS-AG 2838, 获得最佳的防水、防尘效果 (IP 66)。



■ DS-PK-20

- 内藏Key (DSK-20), 可维持保安。




■ DS-AG-2838 EF-AG-3828 (高度50 x 3)

- 基本附件的规格与Terminal Box相同。
- 不局限于基本大小, 可自由地调节高低。

- ①② - 基本事项
- ③~⑤ - 选择事项



连接螺丝、螺母以及密封垫圈可保障充分的防水、防尘效果。



特殊型Hinge、Draw latch (Carriage Bolt) - 可定做Control Box及H型Box



■ Carriage Bolt

无解除功能(螺丝起子), 用在锁定装置时可辅助其锁定功能, 且外形美观大方。



内置橡胶垫片, 一旦组装完毕, 就不能解除, 具有卓越的防水功能。



Hinge的四角孔和Carriage bolt方形头紧密连接, 获得牢固的固定效果。



■ 防水型特殊橡胶
形态独特, 弹性(软性)和粘附力极佳。

材质及成份表

A G • 材质: ABS
• 颜色: 灰色

A T • 材质: 盖(PC), 主机(ABS)
• 颜色: 盖(透明)

P G • 材质: AC (耐火)
• 颜色: 灰色

P T • 材质: 盖(PC), 主机(AC)
• 颜色: 盖(透明)

P C G • 材质: POLYESTER
• 颜色: 灰色

P C T • 材质: 盖(PC), 主机(POLYESTER)
• 颜色: 盖(透明)

ABS: Acrylonitrile Butadiene Styrene

P C: PolyCarbonate

Polyester : PBT + PC

AC: ABS(30%) + PC(70%)

温度

温 度	AG (ABS)	PG (PC / ABS)	PCG (PBT / PC)	Clear cover (Polycarbonate)
短時間	0℃~ +85℃	0℃~ +90℃	0℃~ +100℃	0℃~ +132℃
連 續	0℃~ +60℃	0℃~ +85℃	0℃~ +75℃	0℃~ +130℃



DSE HI BOX 根据规格适用于 ControlBox,

配电板, 机械板等设备, 根据小型配电箱, 开关箱,

电表, 检测仪器, 通讯器材箱, 信号机, 机,

HI BOX 规格从 50x65x35mm 到 600x800x280mm,

根据材质和尺寸有 750 余种产品

Economy Box

多元脂扣环开合型 — IP66

Economy Box



- ▶ 经济型箱体优点：1) 海边环境下使用不腐蚀
2) 使用纯塑料材质, 无易腐蚀的金属件。
高温或速冻环境下, 同时发生热胀冷缩,
对内藏品提供最佳的保护。
- ▶ 开发生产出可上下分离、易拆装、
铰链一体的经济型塑料箱体。
- ▶ 适用于石油化学, 化学工厂, 污水处理设施,
环境公害设备, 消防, 住宅设备, 水泥,
食品, 农*水*畜产的种植, 临海工厂。

材质及成份表

A G	• 材质: ABS • 颜色: 灰色	A T	• 材质: 盖(PC), 主机(ABS) • 颜色: 盖(透明)
P G	• 材质: AC (耐火) • 颜色: 灰色	P T	• 材质: 盖(PC), 主机(AC) • 颜色: 盖(透明)
P C G	• 材质: POLYESTER • 颜色: 灰色	P C T	• 材质: 盖(PC), 主机(POLYESTER) • 颜色: 盖(透明)

ABS:Acrylonitrile Butadiene Styrene	P C:PolyCarbonate
Polyester : PBT+PC	AC:ABS(30%)+PC(70%)


- ▶Economy BOX
- 产品以上述标明的 6 种名称为产品名称, 以标明的4种材质能生产全部产品,
而且用以上各种材质生产的产品全部获得了IP66级。



MODEL No.		
DS(NE) - 000 - 015		
↓	↓	↓
BOX TYPE	MATERIAL	SIZE

ECONOMY BOX


page 14



MODEL	W x H x D	Inch
EN-000-1013	100x130x70	3.93x5.11x2.75
EN-000-1015	100x150x70	3.93x5.90x2.75
EN-000-1020	100x200x70	3.93x7.87x2.75
EN-000-1027	100x270x70	3.93x10.63x2.75
EN-000-1515	150x150x90	5.90x5.90x3.54
EN-000-1520	150x200x100	5.90x7.87x3.93
EN-000-1818	180x180x150	7.08x7.08x5.90
EN-000-2227	225x275x120	8.86x10.83x4.72
EN-000-2030-S	200x300x130	7.87x11.81x5.11
EN-000-2030	200x300x160	7.87x11.81x6.29
EN-000-2030-B	200x300x200	7.87x11.81x7.87
EN-000-2535	250x350x150	9.84x13.78x5.90
EN-000-2535-B	250x350x180	9.84x13.78x7.08
EN-000-3040	300x400x160	11.81x15.74x6.29
EN-000-3040-B	300x400x180	11.81x15.74x7.08
EN-000-3545-S	350x450x160	13.78x17.71x6.29
EN-000-3545	350x450x200	13.78x17.71x7.87
EN-000-4050	400x500x160	15.74x19.68x6.29
EN-000-4050-B	400x500x200	15.74x19.68x7.87
EN-000-4353-S	430x530x160	16.92x20.86x6.29
EN-000-4353	430x530x200	16.92x20.86x7.87
EN-000-5060-S	500x600x180	19.68x23.62x7.08
EN-000-5060	500x600x250	19.68x23.62x9.84
EN-000-5070-S	500x700x180	19.68x27.55x7.08
EN-000-5070	500x700x250	19.68x27.55x9.84
EN-000-6080	600x800x280	23.62x31.49x11.02

BIG BOX


page 42



MODEL	W x H x D	Inch
DS-000-07	600x800x280	23.62x31.50x11.02

CONTROL BOX


page 18



MODEL	W x H x D	Inch
DS-000-012	225x275x120	8.86x10.83x4.72
DS-000-012-W	275x225x120	10.83x 8.86x4.72
DS-000-013	200x300x130	8.86x10.83x5.12
DS-000-013-W	300x200x130	10.83x8.86x5.12
DS-000-015	200x300x150	7.87x11.81x5.91
DS-000-015-W	300x200x150	11.81x 7.87x5.91
DS-000-01	200x300x180	7.87x11.81x7.09
DS-000-01-W	300x200x180	11.81x 7.87x7.09
DS-000-025	300x400x150	7.87x11.81x5.91
DS-000-025-W	400x300x150	11.81x7.87x5.91
DS-000-02	300x400x180	11.81x15.75x7.09
DS-000-02-W	400x300x180	15.75x11.81x7.09
DS-000-036	400x500x160	11.81x15.75x6.30
DS-000-036-W	500x400x160	15.75x11.81x6.30
DS-000-03	400x500x200	15.75x19.69x7.87
DS-000-03-W	500x400x200	19.69x15.75x7.87
DS-000-04	400x600x230	15.75x23.62x9.06

UNITE BOX

page 48



MODEL	W x H x D	Inch
PL-000-0609	65x95x56	3.74x2.56x2.20
PL-000-0709	70x90x50	3.54x2.76x1.97
PL-000-0816	85x165x50	6.50x3.35x1.97

TERMINAL



MODEL
DS-000-1919
DS-000-2819
DS-000-2819-1
DS-000-2819-B
DS-000-2819-B1
DS-000-2818-1M
DS-000-3819
DS-000-3819-1
DS-000-3819-B
DS-000-3819-B1
DS-000-2828
DS-000-3428
DS-000-3828
DS-000-3828-1
DS-000-3828-B
DS-000-3828-B1
DS-000-5628
DS-000-5638

K TERMINAL




MODEL
DS-000-1919
DS-000-2819
DS-000-2819-1
DS-000-2828
DS-000-3828
DS-000-3828-1

DSE HI BOX LIST

BOX


page 26



W × H × D	Inch
190×190×190	7.48×7.48×5.12
280×190×130	11.02×7.48×5.12
280×190×180	11.02×7.48×7.09
280×190×180	11.02×7.48×7.09
280×190×230	11.02×7.48×9.05
280×190×155	11.02×7.48×6.10
380×190×130	14.96×7.48×5.12
380×190×180	14.96×7.48×7.09
380×190×180	14.96×7.48×7.09
380×190×230	14.96×7.48×9.05
280×280×130	11.02×11.02×5.12
340×280×130	13.39×11.02×5.12
380×280×130	14.96×11.02×5.12
380×280×180	14.96×11.02×7.09
380×280×180	14.96×11.02×7.09
380×280×230	14.96×11.02×9.05
560×280×130	22.05×11.02×5.12
560×380×180	22.05×14.96×7.09

L BOX


page 32



W × H × D	Inch
190×190×130	7.48× 7.48×5.12
280×190×130	11.02×7.48×5.12
280×190×180	11.02×7.48×7.09
280×280×130	11.02×11.02×5.12
380×280×130	14.96×11.02×5.12
380×280×180	14.96×11.02×7.09

DIE CAST BOX


page 44



MODEL	W × H × D	Inch
DS-000-0903	90× 35× 30	3.54×1.38×1.18
DS-000-0606	65× 60× 35	2.56×2.36×1.38
DS-000-1106	115× 65× 30	4.53×2.56×1.18
DS-000-1106-1	115× 65× 55	4.53×2.56×2.17
DS-000-1109	115× 90× 55	4.53×3.54×2.17
DS-000-1212	120×120× 100	4.73×4.73×3.94
DS-000-1511	150×110×75	5.91×4.33×2.95
DS-000-1616	160×160×100	6.30×6.30×3.94
DS-000-1808	180×80×60	7.09×3.15×2.36
DS-000-2508	250×80×60	9.84×3.15×2.36
DS-000-1712	170×120×55	6.69×4.73×2.17
DS-000-2215	225×150×55	8.86×5.91×2.17
DS-000-2215-1	225×150×80	8.86×5.91×3.15
DS-000-2616	260×160×90	10.24×6.30×3.54

TERMINAL BLOCK BOX

page 49



MODEL	W × H × D	Inch
DS-PG-4P	85×55×40	3.35×2.71×1.57
DS-PG-6P	90×75×40	3.54×2.95×1.57
DS-PG-10P	110×75×40	4.33×2.95×1.57
DS-PG-15P	100×200×70	3.94×7.87×2.76
DS-PG-20P	170×160×70	6.69×6.30×2.76
DS-PG-4PT	85×55×40	3.35×2.71×1.57
DS-PG-6PT	90×75×40	3.54×2.95×1.57
DS-PG-15PT	100×200×70	3.94×7.87×2.76
DS-PG-20PT	110×230×70	4.33×9.06×2.76
DS-PG-40PT	110×230×70	4.33×9.06×2.76
DS-MTB-4P	70×50×40	2.76×1.97×1.57
DS-MTB-6P	85×55×40	3.35×2.17×1.57

SWITCH BOX



MODEL	W × H × D
DS-000-0506-S	50×65×35
DS-000-0506	50×65×55
DS-000-0808	80×82×60
DS-000-0712	75×125×75
DS-000-0712-1	75×125×100
DS-000-0712-2	75×125×125
DS-000-0811-S	80×110×45
DS-000-0811-S1	80×110×60
DS-000-0811	80×110×70
DS-000-0811-1	80×110×85
DS-000-0813	80×130×70
DS-000-0813-1	80×130×85
DS-000-0816-S	80×160×55
DS-000-0816	80×160×90
DS-000-0818	80×180×70
DS-000-0818-1	80×180×85
DS-000-0820	80×200×70
DS-000-0825	80×250×70
DS-000-0825-1	80×250×85
DS-000-1010	100×100×100
DS-000-1010-S	100×100×75
DS-000-1212-S	125×125×75
DS-000-1212	125×125×100
DS-000-1217	125×175×75
DS-000-1217-1	125×175×100
DS-000-1417	140×170×95
DS-000-1123	110×230×70
DS-000-1423	140×230×95
DS-000-1515	150×150×100
DS-000-1520-S	150×200×75
DS-000-1520	150×200×100
DS-000-1520-S1	150×200×105
DS-000-1520-1	150×200×130
DS-000-1520-B	150×200×130
DS-000-1520-B1	150×200×160
DS-000-1525	150×250×100
DS-000-1525-1	150×250×130
DS-000-1525-B	150×250×130

(SIZE)

page 36



Inch

1.97x2.56x1.38
1.97x2.56x2.17
3.15x3.25x2.36
2.92x4.92x2.92
2.92x4.92x3.94
2.92x4.92x4.92
3.15x4.33x1.77
3.15x4.33x2.36
3.15x4.33x2.76
3.15x4.33x3.35
3.15x5.12x2.76
3.15x5.12x3.35
3.15x6.30x2.17
3.15x6.30x3.54
3.15x7.09x2.76
3.15x7.09x3.35
3.15x7.09x2.76
3.15x9.84x2.76
3.15x9.84x3.35
3.93x3.93x3.93
3.93x3.93x2.95
4.92x4.92x2.92
4.92x4.92x3.94
4.92x6.89x2.92
4.92x6.89x3.94
5.1x6.69x3.74
4.33x9.06x2.76
5.1x9.06x3.74
5.91x5.91x3.94
5.91x7.87x2.95
5.91x7.87x3.94
5.91x7.87x4.13
5.91x7.87x5.12
5.91x7.87x5.12
5.91x7.87x6.30
5.91x9.84x3.94
5.91x9.84x5.12
5.91x9.84x5.12

MODEL	W x H x D	Inch
DS-000-1525-B1	150x250x160	5.91x9.84x6.30
DS-000-1717	175x175x75	6.89x6.89x2.92
DS-000-1717-1	175x175x100	6.89x6.89x3.94
DS-000-1717-2	175x175x125	6.89x6.89x4.92
DS-000-1725	175x250x75	6.89x9.84x2.92
DS-000-1725-1	175x250x100	6.89x9.84x3.94
DS-000-2020-S	200x200x95	7.87x7.87x3.74
DS-000-2020	200x200x130	7.87x7.87x5.12
DS-000-2020-B	200x200x160	7.87x7.87x6.30
DS-000-0811(A1)	80x110x70	3.15x4.33x2.76
DS-000-0811-1(B1)	80x110x85	3.15x4.33x4.33
DS-000-0813-1(A2)	80x130x85	3.15x5.12x3.35
DS-000-0813-1(B2)	80x130x85	3.15x5.12x3.35
DS-000-0818-1(A3)	80x180x85	3.15x7.09x3.35
DS-000-0818-1(B3)	80x180x85	3.15x7.09x3.35
DS-000-0825-1(A4)	80x250x85	3.15x9.84x3.35
DS-000-0825-1(B4)	80x250x85	3.15x9.84x3.35

PHENOL BOX


page 48



MODEL	W x H x D	Inch
DS-PEN-1420	140x200x120	5.51x7.87x4.72

ELECTRONIC BOX


page 47



MODEL	W x H x D	Inch
DS-000-0813	80x130x35	3.15x5.12x1.38
DS-000-1313	130x130x35	5.12x5.12x1.38
DS-000-1318	130x180x35	5.12x7.09x1.38
DS-000-0813-B	80x130x60	3.15x5.12x2.36
DS-000-1313-B	130x130x60	5.12x5.12x2.36
DS-000-1318-B	130x180x60	5.12x7.09x2.36

NICE BOX

page 22



MODEL	W x H x D	Inch
NE-000-1515	150x150x90	5.91x 5.91x3.54
NE-000-1722	170x220x110	6.69x 8.66x4.33
NE-000-1722-B	170x220x130	6.69x 8.6x5.12
NE-000-1727	170x270x110	6.69x10.63x4.33
NE-000-1727-B	170x270x130	6.69x10.63x5.12
NE-000-2919-S	290x190x100	11.42x7.48x3.94
NE-000-2919	290x190x140	11.42x 7.48x5.51
NE-000-1929-S	190x290x100	7.48x11.42x3.94
NE-000-1929-M	190x290x125	7.48x11.42x4.92
NE-000-1929	190x290x140	7.48x11.42x5.51
NE-000-2530-S	250x300x125	9.84x11.81x4.92
NE-000-2530	250x300x180	9.84x11.81x7.09
NE-000-2535	250x350x150	9.84x13.78x5.91
NE-000-3030-S	300x300x130	11.81x11.81x5.12
NE-000-3030	300x300x180	11.81x11.81x7.09
NE-000-2939-S	290x390x100	11.42x5.35x3.94
NE-000-2939-M	290x390x140	11.42x15.35x5.51
NE-000-2939	290x390x160	11.42x15.35x6.30
NE-000-3546-S	350x465x160	13.78x18.31x6.30
NE-000-3546	350x465x200	13.78x18.31x7.87



DSE, Inc.

产品名称	Dimensions(mm)			INCH	其它
	长度	宽度	高度		
EN-000-1013	100	130	70	3.93 X 5.11 X 2.75	
EN-000-1015	100	150	70	3.93 X 5.90 X 2.75	
EN-000-1020	100	200	70	3.93 X 7.87 X 2.75	
EN-000-1027	100	270	70	3.93 X 10.63 X 2.75	
EN-000-1515	150	150	90	5.90 X 5.90 X 3.54	
EN-000-1520	150	200	100	5.90 X 7.87 X 3.93	
EN-000-1818	180	180	150	7.08 X 7.08 X 5.90	
EN-000-2227	225	275	120	8.86 X 10.83 X 4.72	
EN-000-2030-S	200	300	130	7.87 X 11.81 X 5.11	
EN-000-2030	200	300	160	7.87 X 11.81 X 6.29	
EN-000-2030-B	200	300	200	7.87 X 11.81 X 7.87	
EN-000-2535	250	350	150	9.84 X 13.78 X 5.90	
EN-000-2535-B	250	350	180	9.84 X 13.78 X 7.08	
EN-000-3040	300	400	160	11.81 X 15.74 X 6.29	
EN-000-3040-B	300	400	180	11.81 X 15.74 X 7.08	
EN-000-3545-S	350	450	160	13.78 X 17.71 X 6.29	
EN-000-3545	350	450	200	13.78 X 17.71 X 7.87	
EN-000-4050	400	500	160	15.74 X 19.68 X 6.29	
EN-000-4050-B	400	500	200	15.74 X 19.68 X 7.87	
EN-000-4353-S	430	530	160	16.92 X 20.86 X 6.29	
EN-000-4353	430	530	200	16.92 X 20.86 X 7.87	
EN-000-5060-S	500	600	180	19.68 X 23.62 X 7.08	
EN-000-5060	500	600	250	19.68 X 23.62 X 9.84	
EN-000-5070-S	500	700	180	19.68 X 27.55 X 7.08	
EN-000-5070	500	700	250	19.68 X 27.55 X 9.84	
EN-000-6080	600	800	280	23.62 X 31.49 X 11.02	

■ 在上述产品目录中品名标示 000 符号表示材质。

■ 材质：AG, AT, PG, PT, PCG, PCT


■ 敬请参考第13页的材质和不同产品材质成份分析图

Economy Box

组装图

- 操作简便，无腐蚀性，外形坚固而美观。
- Plastic draw latch、hinge ①②

Economy Box



不使用双层板时，可用塞子堵住此部位。

Accessories



Bracket



DSD set



DS-VH-40



DS-VH-50



DSK-40




DS-PK-20



DSK-20



DSK-20M



DSF-012,1929,2838 etc



DS-C-50



DS-CH-50



连接扣


■ 敬请参考第52至第58页的适用附件表

Economy Box


图样信息

Model	H1	H2	H3	H4	W1	W2	W3	W4	D1	D2
EN-1013	129.1	115.6	92.3		99.3	86.8	62.4		50	20
EN-1015	149.4	136.4	112.5		99.3	86.8	62.4		50	20
EN-1020	199.1	185.8	162.6		99.9	86.8	62.4		50	20
EN-1027	269.5	254.4	237.5		99.9	86.2	62.4		50	20
EN-1515	151.5	132.5	121.3	111.2	151.5	132.5	121.3	111.2	70	20
EN-1520	215.5	195.5	179	160	161.5	145.5	129	160	75	25
EN-1818	196	180	163.5	144.5	196	180	163.5	144.5	120	25
EN-2227	275	255	240	210	225	205	189	160	90	30
EN-2030-S	308.5	284	256	229	203	183	154	129.5	102	30
EN-2030	308.5	284	256	229	203	183	154	129.5	132	30
EN-2030-B	308.5	284	256	229	203	183	154	129.5	173	30
EN-2535	356	330	310	271	250	230	210	179	120	30
EN-2535-B	356	330	310	271	250	230	210	179	150	30
EN-3040	410	384.5	357	330	304.5	280	255.5	231.5	132	30.5
EN-3040-B	410	385	357	330	305	280	256	231	150	30
EN-3545-S	450	423	402	365	350	321	302	274	130	30
EN-3545	450	423	402	365	350	321	302	274	170	30
EN-4050	500	478	454	425	400	378	354	339.5	130	30
EN-4050-B	500	478	454	425	400	378	354	339.5	170	30
EN-4353-S	530	500	457	420	430	399	357	328	130	30
EN-4353	530	500	457	420	430	399	357	328	170	30
EN-5060-S	634	599	576	540	534	500	477	444	150	32
EN-5060	634	600	577	540	534	500	477	445	220	32
EN-5070-S	733	699	676	644	533	499	477	444	150	30
EN-5070	734	700	677	645	534	500	477	445	220	30
EN-6080	810	777	760	704	607	574	556	517	257	25

Dimension (Allowable error: ± 1mm)



BODY



COVER

Steel Mounting Panel

产品	mm W×H×D	inch W×H×D	MODEL
DS-000-1013	96.5 X 68 X 1.6	3.80 X 2.68 X 0.06	DS-1013
DS-000-1015	116 X 68 X 1.6	4.57 X 2.68 X 0.06	DS-1015
DS-000-1020	165.5 X 68 X 1.6	6.52 X 2.68 X 0.06	DS-1020
DS-000-1027	235 X 68 X 1.6	9.25 X 2.68 X 0.06	DS-1027
DS-000-1515	124 X 124 X 1.6	4.88 X 4.88 X 0.06	DS-1515
DS-000-1520	186 X 136 X 1.6	7.32 X 5.35 X 0.06	DS-1520
DS-000-2227	251 X 200 X 3.4	9.88 X 7.87 X 0.13	DS-2227
DS-000-2030(-S,-B)	267 X 170 X 1.6	10.51 X 6.69 X 0.06	DS-2030
DS-000-2535(-B)	321 X 221 X 1.6	12.63 X 8.70 X 0.06	DS-2535
DS-000-3040(-B)	362 X 265 X 1.6	14.25 X 10.43 X 0.06	DS-3040
DS-000-4050	463 X 362 X 1.6	18.23 X 14.25 X 0.06	DS-4050
DS-000-3545(-S)	420 X 307 X 1.6	16.54 X 12.09 X 0.06	DS-3545
DS-000-4353(-S)	463 X 362 X 1.6	18.22 X 14.25 X 0.06	DS-4353
DS-000-5060(-S)	485 X 575 X 1.6	19.11 X 22.64 X 0.06	DS-5060
DS-000-5070(-S)	680 X 480 X 1.6	26.77 X 18.90 X 0.06	DS-5070
DS-000-6080	720 X 520 X 1.6	28.35 X 20.47 X 0.06	DS-6080

Plastic Mounting Panel

产品	mm W×H×D	inch W×H×D	MODEL
DS-000-1013	96.5 X 68 X 3.5	3.80 X 2.68 X 0.14	DS-1013 P/L
DS-000-1015	116 X 68 X 3.5	4.57 X 2.68 X 0.14	DS-1015 P/L
DS-000-1020	165.5 X 68 X 3.5	6.52 X 2.68 X 0.14	DS-1020 P/L
DS-000-1027	235 X 68 X 3.5	9.25 X 2.68 X 0.14	DS-1027 P/L
DS-000-1515	124 X 124 X 3.75	4.88 X 4.88 X 0.15	DS-1515 P/L
DS-000-1520	186 X 136 X 3.0	7.32 X 5.35 X 0.12	DS-1520 P/L
DS-000-1818	175 X 175 X 4.1	6.89 X 6.89 X 0.16	DS-1818 P/L
DS-000-2227	251 X 200 X 3.4	9.88 X 7.87 X 0.13	DS-2227 P/L
DS-000-2030(-S,-B)	267 X 170 X 3.4	10.51 X 6.69 X 0.13	DS-2030 P/L
DS-000-2535(-B)	316 X 217 X 4.3	12.44 X 8.54 X 0.17	DS-2535 P/L
DS-000-3040(-B)	362 X 265 X 3.4	14.25 X 10.43 X 0.15	DS-3040 P/L
DS-000-4050	463 X 362 X 4.3	18.23 X 14.25 X 0.17	DS-4050 P/L
DS-000-3545(-S)	420 X 307 X 4.3	16.54 X 12.09 X 0.17	DS-3545 P/L
DS-000-4353(-S)	463 X 362 X 4.3	18.23 X 14.25 X 0.17	DS-4353 P/L

Control Box

铰链开合型 - IP66

Control Box



- ▶ 出厂时，已配备实用性高的draw-latches、hinge及特殊锁定装置，是一种开闭简单的柜形产品。
- ▶ 因自行设计生产，所以价格低廉，产品和附件的品种及大小齐全，能够满足 客户的不同需求。
- ▶ 产品广泛用于控制箱、端子箱、配电板以及仪器盒的组合。

材质及成份表

A G	• 材质:ABS • 颜色:灰色	A T	• 材质:盖(PC), 主机(ABS) • 颜色:盖(透明)
P G	• 材质:AC (耐火) • 颜色:灰色	P T	• 材质:盖(PC), 主机(AC) • 颜色:盖(透明)
P C G	• 材质:POLYESTER • 颜色:灰色	P C T	• 材质:盖(PC), 主机(POLYESTER) • 颜色:盖(透明)

ABS:Acrylonitrile Butadiene Styrene	P C:PolyCarbonate
Polyester : PBT+PC	AC:ABS(30%)+PC(70%)

- ▶CONTROL BOX
- 产品以上述标明的 6 种名称为产品名称，以标明的4种材质能生产全部产品，而且用以上各种材质生产的产品全部获得了IP66级。

产品名称	Dimensions(mm)			INCH	其它
	长度	宽度	高度		
DS-000-012	225	275	120	8.86 X 10.83 X 4.72	
DS-000-012-W	275	225	120	10.83 X 8.86 X 4.72	
DS-000-013	200	300	130	7.87 X 11.81 X 5.12	
DS-000-013-W	300	200	130	11.81 X 7.87 X 5.12	
DS-000-015	200	300	150	7.87 X 11.81 X 5.91	
DS-000-015-W	300	200	150	11.81 X 7.87 X 5.91	
DS-000-01	200	300	180	7.87 X 11.81 X 7.09	
DS-000-01-W	300	200	180	11.81 X 7.87 X 7.09	
DS-000-025	300	400	150	11.81 X 15.75 X 5.91	
DS-000-025-W	400	300	150	15.75 X 11.81 X 5.91	
DS-000-02	300	400	180	11.81 X 15.75 X 7.09	
DS-000-02-W	400	300	180	15.75 X 11.81 X 7.09	
DS-000-036	400	500	160	15.75 X 19.63 X 6.30	
DS-000-036-W	500	400	160	19.63 X 15.75 X 6.30	
DS-000-03	400	500	200	15.75 X 19.63 X 7.87	
DS-000-03-W	500	400	200	19.63 X 15.75 X 7.87	
DS-000-04	400	600	230	15.75 X 23.62 X 9.06	

■ 在上述产品目录中品名标示 000 符号表示材质。

■ 材质：AG, AT, PG, PT, PCG, PCT


■ 敬请参考第13页的材质和不同产品材质成份分析图

Control Box

组装图

• 多用途框拥有简便的锁定装置

Control Box



■ DS-PG-02

- 多用途框兼备牢固性和便利性,可装载铝制双层板。
- 内藏Key(DSK-20),可维持保安。

- ① ② - 基本事项
- ③, ④~⑩ - 选择事项

Accessories



■ 敬请参考第52至第58页的适用附件表

Control Box


图样信息

Control Box

Model	Division	H1	H2	H3	H4	W1	W2	W3	W4	D1	D2
DS - 012		276	256	240	210	225	205	189	160	92	27
DS - 012-W		276	256	240	210	225	205	189	160	92	27
DS - 013		300	280	252	226	200	178	152	129	100	30
DS - 013-W		300	280	252	226	200	178	152	129	100	30
DS - 015		300	280	252	226	200	178	152	129	122	30
DS - 015-W		300	280	252	226	200	178	152	129	122	30
DS - 01		300	279	253	225	200	178	152	128	150	30
DS - 01-W		300	279	253	225	200	178	152	128	150	30
DS - 025		400	379	352	325.5	300	279	252	228	120	30
DS - 025-W		400	379	352	325.5	300	279	252	228	120	30
DS - 02		400	380	352	325	300	281	252	230	148	30
DS - 02-W		400	380	352	325	300	281	252	230	148	30
DS - 036		500	478	454	425	400	378	354	340	130	30
DS - 036-W		500	478	454	425	400	378	354	340	130	30
DS - 03		500	479	452	420	400	379	352	340	170	30
DS - 03-W		500	479	452	420	400	379	352	328	170	30
DS - 04		600	579	552	525	400	378	352	328	200	30

Dimension

(Allowable error: ± 1mm)



BODY

COVER

Steel Mounting Panel

产品	mm W×H×D	inch W×H×D	MODEL
DS-000-012(-W)	251 X 200 X 1.6	9.88 X 7.87 X 0.06	DS-012
DS-000-013(-W)	267 X 170 X 1.6	10.51 X 6.69 X 0.06	DS-013
DS-000-015(-W)	267 X 170 X 1.6	10.51 X 6.69 X 0.06	DS-015
DS-000-01(-W)	267 X 170 X 1.6	10.51 X 6.69 X 0.06	DS-01
DS-000-025(-W)	362 X 265 X 1.6	14.25 X 10.43 X 0.06	DS-025
DS-000-02(-W)	362 X 265 X 1.6	14.25 X 10.43 X 0.06	DS-02
DS-000-036(-W)	463 X 362 X 1.6	18.23 X 14.25 X 0.06	DS-036
DS-000-03(-W)	463 X 362 X 1.6	18.23 X 14.25 X 0.06	DS-03
DS-000-04	560 X 362 X 1.6	22.05 X 14.25 X 0.06	DS-04



Plastic Mounting Panel

产品	mm W×H×D	inch W×H×D	MODEL
DS-000-012(-W)	251 X 200 X 3.4	9.88 X 7.87 X 0.13	DS-012 P/L
DS-000-013(-W)	267 X 170 X 3.4	10.51 X 6.69 X 0.13	DS-013 P/L
DS-000-015(-W)	267 X 170 X 3.4	10.51 X 6.69 X 0.13	DS-015 P/L
DS-000-01(-W)	267 X 170 X 3.4	10.51 X 6.69 X 0.13	DS-01 P/L
DS-000-025(-W)	362 X 265 X 4.3	14.25 X 10.43 X 0.17	DS-025 P/L
DS-000-02(-W)	362 X 265 X 4.3	14.25 X 10.43 X 0.17	DS-02 P/L
DS-000-036(-W)	463 X 362 X 5	18.23 X 14.25 X 0.19	DS-036 P/L
DS-000-03(-W)	463 X 362 X 5	18.23 X 14.25 X 0.19	DS-03 P/L

Nice Box

多元脂扣环开合型 - IP66

Nice Box



- ▶ 在热销中的塑盒产品中，NICE BOX的功能和作业性最为优越，价格却与Steel BOX相似。从而提高了产品的竞争力。
- ▶ 产品中包含防EMI辐射、防静电的物质，以力求保护内藏品、防护电气和电子仪器。
- ▶ 适用于小型端子箱、信号机、终端机以及照明用PULL BOX，品种及大小齐全，便于使用。

材质及成份表

A G • 材质: ABS
• 颜色: 灰色

A T • 材质: 盖(PC), 主机(ABS)
• 颜色: 盖(透明)

P G • 材质: AC (耐火)
• 颜色: 灰色

P T • 材质: 盖(PC), 主机(AC)
• 颜色: 盖(透明)

P C G • 材质: POLYESTER
• 颜色: 灰色

P C T • 材质: 盖(PC), 主机(POLYESTER)
• 颜色: 盖(透明)

ABS: Acrylonitrile Butadiene Styrene

P C: PolyCarbonate

Polyester : PBT+PC

AC: ABS(30%)+PC(70%)

▶ Nice BOX

产品以上述标明的 6 种名称为产品名称，以标明的 4 种材质能生产全部产品，而且用以上各种材质生产的产品全部获得了 IP66 级。

产品名称	Dimensions(mm)			INCH	其它
	长度	宽度	高度		
NE-000-1515	150	150	90	5.91 X 5.91 X 3.54	
NE-000-1722	170	220	110	6.69 X 8.66 X 4.33	
NE-000-1722-B	170	220	130	6.69 X 8.66 X 5.12	
NE-000-1727	170	270	110	6.69 X 10.63 X 4.33	
NE-000-1727-B	170	270	130	6.69 X 10.63 X 5.12	
NE-000-2919-S	290	190	100	11.42 X 7.48 X 3.94	
NE-000-2919	290	190	140	11.42 X 7.48 X 5.51	
NE-000-1929-S	190	290	100	7.48 X 11.42 X 3.94	
NE-000-1929-M	190	290	125	7.48 X 11.42 X 4.92	
NE-000-1929	190	290	140	7.48 X 11.42 X 5.51	
NE-000-2530-S	250	300	125	9.84 X 11.81 X 4.92	
NE-000-2530	250	300	180	9.84 X 11.81 X 7.09	
NE-000-2535	250	350	150	9.84 X 13.78 X 5.91	
NE-000-3030-S	300	300	130	11.81 X 11.81 X 5.12	
NE-000-3030	300	300	180	11.81 X 11.81 X 7.09	
NE-000-2939-S	290	390	100	11.42 X 15.35 X 3.94	
NE-000-2939-M	290	390	140	11.42 X 15.35 X 5.51	
NE-000-2939	290	390	160	11.42 X 15.35 X 6.30	
NE-000-3546-S	350	465	160	13.78 X 18.31 X 6.30	
NE-000-3546	350	465	200	13.78 X 18.31 X 7.87	

■ 在上述产品目录中品名标示 000 符号表示材质。

■ 材质：AG, AT, PG, PT, PCG, PCT

■ 敬请参考第13页的材质和不同产品材质成份分析图

Nice Box

组装图

- 操作简便，无腐蚀性，外形坚固而美观。
- Plastic draw latch、hinge ① ②

Nice Box



■ NE-PT-2939

- Plastic draw latch and hinge 制成一体化，可固定多用途柜、双层板和塑料中板。
- 包含防EMI辐射、防静电物质，且价格低廉，风格高档，防护等级为IP66。

① ② - 基本事项


④ ~ ⑥ - 选择事项

不使用双层板时，可用塞子堵住此部位。

Accessories



Bracket



DSD set



DS-VH-40



DS-VH-50



DSK-40




DSK-20



DSK-20



DSK-20M




DSF-012, 1929, 2838 etc



DS-C-50



DS-CH-50



连接扣，铰链

■ 敬请参考第52至第58页的适用附件表


Model	Division	H1	H2	H3	H4	W1	W2	W3	W4	D1	D2
NE - 1515		150	130	120		150	130	120		70	21
NE - 1722		222.7	200	182		172.7	150	132		80	30
NE - 1727		274	254	236		172	152	134		80	30
NE - 1929-S		287	265	253	210	190	168	156	120	70	30
NE - 1929-M		287	265	253	210	190	168	156	120	95	30
NE - 1929		287	266	253	210	190	169	156	120	110	30
NE - 2919-S		190	168	156	120	287	265	253	210	70	30
NE - 2919		190	168	156	120	287	265	253	210	110	30
NE - 2530-S		325	305	295	275	275	255	245	225	95	30
NE - 2530		325	305	295	275	275	255	245	225	150	30
NE - 3030-S		325	305	280	254	325	305	280	254	104	30
NE - 3030		330	308	280	250	330	308	280	250	149	30
NE - 2939-S		400	380	360	323	296	276	265	224	70	30
NE - 2939-M		400	380	360	323	296	276	265	224	110	30
NE - 2939		398	378	360	325	298	277	265	228	130	30
NE - 2535		369	349	330	290	268	248	230	192	120	30
NE - 3546-S		482	460	442	410	372	350	324	305	130	30
NE - 3546		487	466	442	410	372	350	324	296	169	30

Steel Mounting Panel

产品	mm W×H×D	inch W×H×D	MODEL
DS-000-1515	124 X 124 X 1.6	4.88 X 4.88 X 0.06	DS-1515
DS-000-1722(-B)	186 X 136 X 1.6	7.32 X 5.35 X 0.06	DS-1722
DS-000-1727(-B)	235.6 X 136 X 1.6	9.28 X 5.35 X 0.06	DS-1727
DS-000-1929(-S,M)	251.5 X 161 X 1.6	9.90 X 6.34 X 0.06	DS-1929
DS-000-2919(-S)	251.5 X 161 X 1.6	9.90 X 6.34 X 0.06	DS-2919
DS-000-2530(-S)	296 X 245 X 1.6	11.61 X 9.65 X 0.06	DS-2530
DS-000-2535	320.9 X 220.9 X 1.6	12.63 X 8.70 X 0.06	DS-2535
DS-000-2939(-S,M)	362 X 265 X 1.6	14.25 X 10.43 X 0.06	DS-2939
DS-000-3030(-S)	291 X 291 X 1.6	11.46 X 11.46 X 0.06	DS-3030
DS-000-3546(-S)	447 X 333 X 1.6	17.60 X 13.11 X 0.06	DS-3546

Nice Box

Dimension (Allowable error: ± 1mm)



Plastic Mounting Panel

产品	mm W×H×D	inch W×H×D	MODEL
DS-000-1515	124 X 124 X 3.75	4.88 X 4.88 X 0.15	DS-1515 P/L
DS-000-1722(-B)	186 X 136 X 3.0	7.32 X 5.35 X 0.12	DS-1722 P/L
DS-000-1727(-B)	235 X 136 X 3.75	9.25 X 5.35 X 0.15	DS-1727 P/L
DS-000-1929(-S,M)	252 X 161 X 3.4	9.92 X 6.34 X 0.13	DS-1929 P/L
DS-000-2919(-S)	252 X 161 X 3.4	9.92 X 6.34 X 0.13	DS-2919 P/L
DS-000-2530(-S)	237 X 287 X 4.0	9.33 X 11.30 X 0.16	DS-2530 P/L
DS-000-2535	316 X 217 X 4.3	12.44 X 8.54 X 0.17	DS-2535 P/L
DS-000-2939(-S,M)	362 X 265 X 3.9	14.25 X 10.43 X 0.15	DS-2939 P/L
DS-000-3030(-S)	287 X 287 X 3.3	11.30 X 11.30 X 0.13	DS-3030 P/L
DS-000-3546(-S)	447 X 333 X 4.3	17.60 X 13.11 X 0.17	DS-3546 P/L

Terminal Box

多元脂螺栓开合型 — IP66

Terminal Box



- ▶ 采用高强度ABS、PC、耐火材料和UV添加材料制成,外形美观大方,具有很高的可塑性和坚固性。
- ▶ 获得德国VDE和TUV 标志、欧共体CE标志以及美国UL标志。
- ▶ 适用于端子箱、配电板、仪器盒、电力水设备用BOX以及控制箱,使用方便。

材质及成份表

A G

- 材质:ABS
- 颜色:灰色

A T

- 材质:盖(PC), 主机(ABS)
- 颜色:盖(透明)

P G

- 材质:AC (耐火)
- 颜色:灰色

P T

- 材质:盖(PC), 主机(AC)
- 颜色:盖(透明)

P C G

- 材质:POLYESTER
- 颜色:灰色

P C T

- 材质:盖(PC), 主机(POLYESTER)
- 颜色:盖(透明)

ABS:Acrylonitrile Butadiene Styrene

P C:PolyCarbonate

Polyester : PBT+PC

AC:ABS(30%)+PC(70%)

▶Terminal BOX

产品以上述标明的 6 种名称为产品名称, 以标明的4种材质能生产全部产品, 而且用以上各种材质生产的产品全部获得了IP66级。

产品名称	Dimensions(mm)			INCH	其它
	长度	宽度	高度		
DS-000-1919	190	190	130	7.48 X 7.48 X 5.12	
DS-000-2819	280	190	130	11.02 X 7.48 X 5.12	
DS-000-2819-1	280	190	180	11.02 X 7.48 X 7.09	
DS-000-2819-B	280	190	180	11.02 X 7.48 X 7.09	
DS-000-2819-B1	280	190	230	11.02 X 7.48 X 9.05	
DS-000-2819-1M	280	190	155	11.02 X 7.48 X 6.10	
DS-000-3819	380	190	130	14.96 X 7.48 X 5.12	
DS-000-3819-1	380	190	180	14.96 X 7.48 X 7.09	
DS-000-3819-B	380	190	180	14.96 X 7.48 X 7.09	
DS-000-3819-B1	380	190	230	14.96 X 7.48 X 9.05	
DS-000-2828	280	280	130	11.02 X 11.02 X 5.12	
DS-000-3428	340	280	130	13.39 X 11.02 X 5.12	
DS-000-3828	380	280	130	14.96 X 11.02 X 5.12	
DS-000-3828-1	380	280	180	14.96 X 11.02 X 7.09	
DS-000-3828-B	380	280	180	14.96 X 11.02 X 7.09	
DS-000-3828-B1	380	280	230	14.96 X 11.02 X 9.05	
DS-000-5628	560	280	130	22.05 X 11.02 X 5.12	
DS-000-5638	560	380	180	22.05 X 14.96 X 7.09	

■ 在上述产品目录中品名标示 000 符号表示材质。


■ 材质：AG, AT, PG, PT, PCG, PCT

■ 敬请参考第13页的材质和不同产品材质成份分析图

Terminal Box

铰链开合型 — IP66

Terminal Box



- ▶ 采用高强度ABS、PC、耐火材料和UV添加材料制成,外形美观大方,具有很高的可塑性和坚固性。
- ▶ 获得德国VDE和TUV 标志、欧共体CE标志以及美国UL标志。
- ▶ 适用于端子箱、配电板、仪器盒、电力水设备用BOX以及控制箱,使用方便。

材质及成份表

A G • 材质:ABS
• 颜色:灰色

A T • 材质:盖(PC), 主机(ABS)
• 颜色:盖(透明)

P G • 材质:AC (耐火)
• 颜色:灰色

P T • 材质:盖(PC), 主机(AC)
• 颜色:盖(透明)

P C G • 材质:POLYESTER
• 颜色:灰色

P C T • 材质:盖(PC), 主机(POLYESTER)
• 颜色:盖(透明)

ABS:Acrylonitrile Butadiene Styrene

P C:PolyCarbonate

Polyester : PBT+PC

AC:ABS(30%)+PC(70%)

▶Terminal BOX

产品以上述标明的 6 种名称为产品名称,以标明的4种材质能生产全部产品,而且用以上各种材质生产的产品全部获得了IP66级。

产品名称	Dimensions(mm)			INCH	其它
	长度	宽度	高度		
DS-000H-1919	190	190	130	7.48 X 7.48 X 5.12	
DS-000H-2819	280	190	130	11.02 X 7.48 X 5.12	
DS-000H-2819-1	280	190	180	11.02 X 7.48 X 7.09	
DS-000H-2819-B	280	190	180	11.02 X 7.48 X 7.09	
DS-000H-2819-B1	280	190	230	11.02 X 7.48 X 9.05	
DS-000H-2819-1M	280	190	155	11.02 X 7.48 X 6.10	
DS-000H-3819	380	190	130	14.96 X 7.48 X 5.12	
DS-000H-3819-1	380	190	180	14.96 X 7.48 X 7.09	
DS-000H-3819-B	380	190	180	14.96 X 7.48 X 7.09	
DS-000H-3819-B1	380	190	230	14.96 X 7.48 X 9.05	
DS-000H-2828	280	280	130	11.02 X 11.02 X 5.12	
DS-000H-3428	340	280	130	13.39 X 11.02 X 5.12	
DS-000H-3828	380	280	130	14.96 X 11.02 X 5.12	
DS-000H-3828-1	380	280	180	14.96 X 11.02 X 7.09	
DS-000H-3828-B	380	280	180	14.96 X 11.02 X 7.09	
DS-000H-3828-B1	380	280	230	14.96 X 11.02 X 9.05	
DS-000H-5628	560	280	130	22.05 X 11.02 X 5.12	
DS-000H-5638	560	380	180	22.05 X 14.96 X 7.09	

■ 在上述产品目录中品名标示 000 符号表示材质。

■ 材质：AG, AT, PG, PT, PCG, PCT

■ 敬请参考第13页的材质和不同产品材质成份分析图

Terminal Box

组装图

Terminal Box



■ DS-PT-2838

- 基本规格—Screw type。
- 利用多用途柜固定双层板。
- 配有塑料中板，无需事前设计，可简便地装载附着物。

- ① - 基本事项
- ④ ~ ⑨ - 选择事项

Accessories



Bracket



DSB-49 ④⑤



DS-VH-40



DS-VH-50



DSK-40




DS-PK-20




DSK-20



DSK-20M




DSF-012, 1929, 2838 etc



EF-□□-1919, 2828, 2838, 5628, 5638



DSM-55



DSH-50

■ 敬请参考第52至第58页的适用附件表


Terminal Box

图样信息

Terminal Box

Model	Division	H1	H2	H3	H4	W1	W2	W3	W4	D1	D2
DS-1919		190	174	165	120	190	174	165	120	98	30
DS-2819		280	266	255	210	190	170	165	120	98	30
DS-2819-1		280	266	255	210	190	170	165	120	98	80
DS-2819-B		280	266	255	210	190	170	165	120	148	30
DS-2819-B1		280	266	255	210	190	170	165	120	148	80
DS-2819-1M		280	266	255	210	190	170	165	120	98	55
DS-2828		280	260	255	210	280	260	255	210	98	30
DS-3428		341	320	316	270	280	260	256	210	100	30
DS-3828		380	359	355	310	280	259	255	210	98	30
DS-3828-1		380	359	355	310	280	259	255	210	98	80
DS-3828-B		380	359	355	310	280	259	255	210	148	30
DS-3828-B1		380	359	355	310	280	259	255	210	148	80
DS-3819		382	366	355	310	192	172	165	120	98	30
DS-3819-1		382	366	355	310	192	172	165	120	98	80
DS-3819-B		382	366	355	310	192	172	165	120	148	30
DS-3819-B1		382	366	355	310	192	172	165	120	148	80
DS-5628		560	540	535	490	280	260	255	220	98	30
DS-5638		560	540	535	490	380	360	355	311	148	30

Dimension (Allowable error: ± 1mm)



Steel Mounting Panel

产 品	mm W×H×D	inch W×H×D	MODEL
DS-000-1919	161 X 161 X 1.6	6.34 X 6.34 X 0.06	DS-1919
DS-000-2819(-B,-B1,-1M)	251.5 X 161 X 1.6	9.90 X 6.34 X 0.06	DS-2819
DS-000-3819(-1,-B,-B1)	352.5 X 161 X 1.6	13.88 X 6.34 X 0.06	DS-3819
DS-000-2828	251 X 251 X 1.6	9.88 X 9.88 X 0.06	DS-2828
DS-000-3428	312 X 251 X 1.6	12.28 X 9.88 X 0.06	DS-2834
DS-000-3828(-1,-B,-B1)	351 X 251 X 1.6	13.82 X 9.88 X 0.06	DS-2838
DS-000-5628	254.5 X 532 X 1.6	10.02 X 20.94 X 0.06	DS-5628
DS-000-5638	345.5 X 532 X 1.6	13.60 X 20.94 X 0.06	DS-5638




Plastic Mounting Panel

产 品	mm W×H×D	inch W×H×D	MODEL
DS-000-1919	160 X 160 X 4	6.30 X 6.30 X 0.16	DS-1919 P/L
DS-000-2819(-B,-B1,-1M)	252 X 161 X 3.4	9.94 X 6.34 X 0.13	DS-2819 P/L
DS-000-3819(-1,-B,-B1)	155 X 335 X 4	6.10 X 13.19 X 0.16	DS-3819 P/L
DS-000-2828	267 X 267 X 3.3	10.51 X 10.51 X 0.13	DS-2828 P/L
DS-000-3428	240 X 300 X 4	9.45 X 11.81 X 0.16	DS-2834 P/L
DS-000-3828(-1,-B,-B1)	351 X 251 X 4.3	13.78 X 9.88 X 0.17	DS-2838 P/L

K Terminal Box

多元脂螺栓开合型 - IP66



- ▶ 在DSE HI BOX系列中，是属于组合型的产品，可连接数个机箱。Plate经过特殊打包处理，且结构合理，可简便地安装电缆固定头（Cable Gland）和连接器。
- ▶ K Terminal Box沿用 HI BOX的优点，扩大了适用范围，以满足客户的不同需求。
- ▶ 适用于端子箱、配电板、仪器盒、电力水设备BOX以及控制箱，使用方便。

材质及成份表

BODY / COVER		• 材质: ABS • 颜色: 灰色	COVER		• 材质: 盖(PC) • 颜色: 盖(透明)
K G		• BODY: 灰色 • COVER: 灰色	K T		• BODY: 灰色 • COVER: 盖(透明)
ABS: Acrylonitrile Butadiene Styrene			P C: PolyCarbonate		
Polyester : PBT+PC			AC: ABS(30%)+PC(70%)		

▶ K Terminal BOX
产品以上述标明的 2 种名称为产品名称，以标明的4种材质能生产全部产品，而且用以上各种材质生产的产品全部获得了IP66级。

※ 目前市场销售的是ABS、PC材料，如要使用其它材料时，敬请垂询总公司。

产品名称	Dimensions(mm)			INCH	其它
	长度	宽度	高度		
DS-000-1919	190	190	130	7.48 X 7.48 X 5.12	
DS-000-2819	280	190	130	11.02 X 7.48 X 5.12	
DS-000-2819-1	280	190	180	11.02 X 7.48 X 7.09	
DS-000-2828	280	280	130	11.02 X 11.02 X 5.12	
DS-000-3828	380	280	130	14.96 X 11.02 X 5.12	
DS-000-3828-1	380	280	180	14.96 X 11.02 X 7.09	

■ 在上述产品目录中品名标示 000 符号表示材质。

■ 材质：AG, AT, PG, PT, PCG, PCT

■ 敬请参考第13页的材质和不同产品材质成份分析图

Model	Height×Width (Unit: mm Including cover)(inch)
DS-CP-220	220×85 / 8.66×3.35
DS-CP-140	140×50 / 5.51×1.97

■ Applicable Cable Gland & Connector

Model	DS-CP-220	DS-CP-140
Cable Gland	DS-D-12 DS-D-16	DS-D-12
Connector	DS-PG-11 DS-PG-16	DS-PG-11

K Terminal Box

组装图

K Terminal Box



■ DS-KT-3828-1

- K Terminal Box配有plate、电缆固定头，还带有高80mm的透明盖。
- 活用DS-CH-50，可安装双层板。

- ① - 基本事项
- ④ ~ ⑦ - 选择事项

Accessories



Bracket



DSB-49 ⊕ ⊖



DS-VH-40



DS-VH-50




EF-□□-1919, 2828, 2838, 5628, 5638



* EFB-730, EFN-715



DS-CP-140



Gasket

■ 敬请参考第52至第58页的适用附件表



K Terminal Box

图样信息

K Terminal Box

Model	Division	H1	H2	H3	H4	W1	W2	W3	W4	D1	D2
DS-1919		190	174	165	120	190	174	165	120	98	30
DS-2819		280	266	255	210	190	170	165	120	98	30
DS-2819-1		280	266	255	210	190	170	165	120	98	80
DS-2828		280	260	255	210	280	260	255	210	98	30
DS-2838		380	360	355	310	280	260	255	210	98	30
DS-2838-1		380	360	355	310	280	260	255	210	98	80

Dimension (Allowable error: ± 1mm)



Steel Mounting Panel

产品	mm W×H×D	inch W×H×D	MODEL
DS-000-1919	161 X 160 X 1.6	6.34 X 6.30 X 0.06	DS-1919
DS-000-2819(-1)	251.5 X 161 X 1.6	9.90 X 6.34 X 0.06	DS-2819
DS-000-2828	251 X 251 X 1.6	9.88 X 9.88 X 0.06	DS-2828
DS-000-3828(-1)	351 X 251 X 1.6	13.82 X 9.88 X 0.06	DS-3828

Plastic Mounting Panel

产品	mm W×H×D	inch W×H×D	MODEL
DS-000-1919	160 X 160 X 4	6.30 X 6.30 X 0.16	DS-1919 P/L
DS-000-2819(-1)	252 X 161 X 3.4	9.94 X 6.34 X 0.13	DS-2819 P/L
DS-000-2828	267 X 267 X 3.3	10.51 X 10.51 X 0.13	DS-2828 P/L
DS-000-3828(-1)	351 X 251 X 4.3	13.82 X 9.88 X 0.17	DS-3828 P/L

Model	Division	A	A1	A2	B	B1
DS-CP-220		219	193	135	65	62
DS-CP-140		137	120	67	47	30

Switch Box

多元脂螺栓开合型 — IP66

Switch Box



- ▶ 净重只占铁制BOX的1/4左右，便于搬运和操作，无腐蚀性，绝缘性佳。
- ▶ 产品经过严密的品质检查，其防水、防尘测验均达到合格。
- ▶ 适用于Terminal Substitution Rail、按钮盒、小型终端机、信号机、继电器、计量器、通信用接线盒等设备。

材质及成份表

A G	• 材质: ABS • 颜色: 灰色	A T	• 材质: 盖(PC), 主机(ABS) • 颜色: 盖(透明)
P G	• 材质: AC (耐火) • 颜色: 灰色	P T	• 材质: 盖(PC), 主机(AC) • 颜色: 盖(透明)
P C G	• 材质: POLYESTER • 颜色: 灰色	P C T	• 材质: 盖(PC), 主机(POLYESTER) • 颜色: 盖(透明)

ABS: Acrylonitrile Butadiene Styrene

P C: PolyCarbonate

Polyester : PBT+PC

AC: ABS(30%)+PC(70%)

▶ Switch BOX

产品以上述标明的 6 种名称为产品名称，以标明的 4 种材质能生产全部产品，而且用以上各种材质生产的产品全部获得了 IP66 级。

Switch Box

产品目录

产品名称	Dimensions(mm)			INCH	其它
	长度	宽度	高度		
DS-000-0506-S	50	65	35	1.97 X 2.56 X 1.38	
DS-000-0506	50	65	55	1.97 X 2.56 X 2.17	
DS-000-0808	80	82	60	3.15 X 3.23 X 2.36	
DS-000-0712	75	125	75	2.92 X 4.92 X 2.92	
DS-000-0712-1	75	125	100	2.92 X 4.92 X 3.94	
DS-000-0712-2	75	125	125	2.92 X 4.92 X 4.92	
DS-000-0811-S	80	110	45	3.15 X 4.33 X 1.77	
DS-000-0811-S1	80	110	60	3.15 X 4.33 X 2.36	
DS-000-0811	80	110	70	3.15 X 4.33 X 2.76	
DS-000-0811-1	80	110	85	3.15 X 4.33 X 3.35	
DS-000-0813	80	130	70	3.15 X 5.12 X 2.76	
DS-000-0813-1	80	130	85	3.15 X 5.12 X 3.35	
DS-000-0816-S	80	160	55	3.15 X 6.30 X 2.17	
DS-000-0816	80	160	90	3.15 X 6.30 X 3.54	
DS-000-0818	80	180	70	3.15 X 7.09 X 2.76	
DS-000-0818-1	80	180	85	3.15 X 7.09 X 3.35	
DS-000-0820	80	200	70	3.15 X 7.09 X 2.76	
DS-000-0825	80	250	70	3.15 X 9.84 X 2.76	
DS-000-0825-1	80	250	85	3.15 X 9.84 X 3.35	
DS-000-1010	100	100	100	3.93 X 3.93 X 3.93	
DS-000-1010-S	100	100	75	3.93 X 3.93 X 2.95	
DS-000-1212-S	125	125	75	4.92 X 4.92 X 2.92	
DS-000-1212	125	125	100	4.92 X 4.92 X 3.94	
DS-000-1217	125	175	75	4.92 X 6.89 X 2.92	
DS-000-1217-1	125	175	100	4.92 X 6.89 X 3.94	
DS-000-1417	140	170	95	5.51 X 6.69 X 3.74	
DS-000-1123	110	230	70	4.33 X 9.06 X 2.76	
DS-000-1423	140	230	95	5.51 X 9.06 X 3.74	
DS-000-1515	150	150	100	5.91 X 5.91 X 3.94	
DS-000-1520-S	150	200	75	5.91 X 7.87 X 2.95	
DS-000-1520	150	200	100	5.91 X 7.87 X 3.94	
DS-000-1520-S1	150	200	105	5.91 X 7.87 X 4.13	
DS-000-1520-1	150	200	130	5.91 X 7.87 X 5.12	
DS-000-1520-B	150	200	130	5.91 X 7.87 X 5.12	
DS-000-1520-B1	150	200	160	5.91 X 7.87 X 6.30	
DS-000-1525	150	250	100	5.91 X 9.84 X 3.94	
DS-000-1525-1	150	250	130	5.91 X 9.84 X 5.12	
DS-000-1525-B	150	250	130	5.91 X 9.84 X 5.12	
DS-000-1525-B1	150	250	160	5.91 X 9.84 X 6.30	
DS-000-1717	175	175	75	6.89 X 6.89 X 2.92	
DS-000-1717-1	175	175	100	6.89 X 6.89 X 3.94	
DS-000-1717-2	175	175	125	6.89 X 6.89 X 4.92	
DS-000-1725	175	250	75	6.89 X 9.84 X 2.92	
DS-000-1725-1	175	250	100	6.89 X 9.84 X 3.94	
DS-000-2020-S	200	200	95	7.87 X 7.87 X 3.74	
DS-000-2020	200	200	130	7.87 X 7.87 X 5.12	
DS-000-2020-B	200	200	160	7.87 X 7.87 X 6.30	
DS-000-0811(A1)	80	110	70	3.15 X 4.33 X 2.76	
DS-000-0811-1(B1)	80	110	85	3.15 X 4.33 X 4.33	
DS-000-0813-1(A2)	80	130	85	3.15 X 5.12 X 3.35	
DS-000-0813-1(B2)	80	130	85	3.15 X 5.12 X 3.35	
DS-000-0818-1(A3)	80	180	85	3.15 X 7.09 X 3.35	
DS-000-0818-1(B3)	80	180	85	3.15 X 7.09 X 3.35	
DS-000-0825-1(A4)	80	250	85	3.15 X 9.84 X 3.35	
DS-000-0825-1(B4)	80	250	85	3.15 X 9.84 X 3.35	

※ 上述产品目录中位于封面的 A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4 产品是单独加工的产品

■ 在上述产品目录中品名标示 ○○○ 符号表示材质。

■ 材质：AG, AT, PG, PT, PCG, PCT

■ 敬请参考第13页的材质和不同产品材质成份分析图

A1 Ø30.5mm 1Hole	A2 Ø30.5mm 2Hole	A3 Ø30.5mm 3Hole	A4 Ø30.5mm 4Hole
B1 Ø22.5mm 1Hole	B2 Ø22.5mm 2Hole	B3 Ø22.5mm 3Hole	B4 Ø22.5mm 4Hole




例) 单独加工的产品照片

Switch Box

铰链开合型 - IP66

Switch Box



- ▶ 净重只占铁制BOX的1/4左右，便于搬运和操作，无腐蚀性，绝缘性佳。
- ▶ 产品经过严密的品质检查，其防水、防尘测验均达到合格。
- ▶ 适用于Terminal Substitution Rail、按钮盒、小型终端机、信号机、继电器、计量器、通信用接线盒等设备。

材质及成份表

A G • 材质: ABS • 颜色: 灰色	A T • 材质: 盖(PC), 主机(ABS) • 颜色: 盖(透明)
P G • 材质: AC (耐火) • 颜色: 灰色	P T • 材质: 盖(PC), 主机(AC) • 颜色: 盖(透明)
P C G • 材质: POLYESTER • 颜色: 灰色	P C T • 材质: 盖(PC), 主机(POLYESTER) • 颜色: 盖(透明)

ABS:Acrylonitrile Butadiene Styrene	P C:PolyCarbonate
Polyester : PBT+PC	AC:ABS(30%)+PC(70%)

- ▶Switch BOX
- 产品以上述标明的 6 种名称为产品名称，以标明的4种材质能生产全部产品，而且用以上各种材质生产的产品全部获得了IP66级。

产品名称	Dimensions(mm)			INCH	其它
	长度	宽度	高度		
DS-000H-0712	75	125	75	2.92 X 4.92 X 2.92	
DS-000H-0712-1	75	125	100	2.92 X 4.92 X 3.94	
DS-000H-0712-2	75	125	125	2.92 X 4.92 X 4.92	
DS-000H-0811-S	80	110	45	3.15 X 4.33 X 1.77	
DS-000H-0811-S1	80	110	60	3.15 X 4.33 X 2.36	
DS-000H-0811	80	110	70	3.15 X 4.33 X 2.76	
DS-000H-0811-1	80	110	85	3.15 X 4.33 X 3.35	
DS-000H-0813	80	130	70	3.15 X 5.12 X 2.76	
DS-000H-0813-1	80	130	85	3.15 X 5.12 X 3.35	
DS-000H-0816-S	80	160	55	3.15 X 6.30 X 2.17	
DS-000H-0816	80	160	90	3.15 X 6.30 X 3.54	
DS-000H-0818	80	180	70	3.15 X 7.09 X 2.76	
DS-000H-0818-1	80	180	85	3.15 X 7.09 X 3.35	
DS-000H-0820	80	200	70	3.15 X 7.09 X 2.76	
DS-000H-0825	80	250	70	3.15 X 9.84 X 2.76	
DS-000H-0825-1	80	250	85	3.15 X 9.84 X 3.35	
DS-000H-1010	100	100	100	3.93 X 3.93 X 3.93	
DS-000H-1010-S	100	100	75	3.93 X 3.93 X 2.95	
DS-000H-1212-S	125	125	75	4.92 X 4.92 X 2.92	
DS-000H-1212	125	125	100	4.92 X 4.92 X 3.94	
DS-000H-1217	125	175	75	4.92 X 6.89 X 2.92	
DS-000H-1217-1	125	175	100	4.92 X 6.89 X 3.94	
DS-000H-1417	140	170	95	5.51 X 6.69 X 3.74	
DS-000H-1123	110	230	70	4.33 X 9.06 X 2.76	
DS-000H-1423	140	230	95	5.51 X 9.06 X 3.74	
DS-000H-1515	150	150	100	5.91 X 5.91 X 3.94	
DS-000H-1520-S	150	200	75	5.91 X 7.87 X 2.95	
DS-000H-1520	150	200	100	5.91 X 7.87 X 3.94	
DS-000H-1520-S1	150	200	105	5.91 X 7.87 X 4.13	
DS-000H-1520-1	150	200	130	5.91 X 7.87 X 5.12	
DS-000H-1520-B	150	200	130	5.91 X 7.87 X 5.12	
DS-000H-1520-B1	150	200	160	5.91 X 7.87 X 6.30	
DS-000H-1525	150	250	100	5.91 X 9.84 X 3.94	
DS-000H-1525-1	150	250	130	5.91 X 9.84 X 5.12	
DS-000H-1525-B	150	250	130	5.91 X 9.84 X 5.12	
DS-000H-1525-B1	150	250	160	5.91 X 9.84 X 6.30	
DS-000H-1717	175	175	75	6.89 X 6.89 X 2.92	
DS-000H-1717-1	175	175	100	6.89 X 6.89 X 3.94	
DS-000H-1717-2	175	175	125	6.89 X 6.89 X 4.92	
DS-000H-1725	175	250	75	6.89 X 9.84 X 2.92	
DS-000H-1725-1	175	250	100	6.89 X 9.84 X 3.94	
DS-000H-2020-S	200	200	95	7.87 X 7.87 X 3.74	
DS-000H-2020	200	200	130	7.87 X 7.87 X 5.12	
DS-000H-2020-B	200	200	160	7.87 X 7.87 X 6.30	
DS-000H-0811(A1)	80	110	70	3.15 X 4.33 X 2.76	
DS-000H-0811-1(B1)	80	110	85	3.15 X 4.33 X 3.35	
DS-000H-0813-1(A2)	80	130	85	3.15 X 5.12 X 3.35	
DS-000H-0813-1(B2)	80	130	85	3.15 X 5.12 X 3.35	
DS-000H-0818-1(A3)	80	180	85	3.15 X 7.09 X 3.35	
DS-000H-0818-1(B3)	80	180	85	3.15 X 7.09 X 3.35	
DS-000H-0825-1(A4)	80	250	85	3.15 X 9.84 X 3.35	
DS-000H-0825-1(B4)	80	250	85	3.15 X 9.84 X 3.35	

※ 上述产品目录中位于封面的 A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4产品是单独加工的产品

■ 在上述产品目录中品名标示 ○○○ 符号表示材质。

■ 材质：AG, AT, PG, PT, PCG, PCT

■ 敬请参考第13页的材质和不同产品材质成份分析图

A1 Ø30.5mm 1Hole / A2 Ø30.5mm 2Hole / A3 Ø30.5mm 3Hole / A4 Ø30.5mm 4Hole
B1 Ø22.5mm 1Hole / B2 Ø22.5mm 2Hole / B3 Ø22.5mm 3Hole / B4 Ø22.5mm 4Hole

Switch Box

组装图

•可装载于HI BOX的全部产品。

Switch Box



■DS-AT-1520-1

•为Screw开闭型，
属于基本规格。

•①②③ - 基本事项
•④ ~ ⑥ - 选择事项

Accessories



Bracket



DS-PB-40/30



DS-VH-40



DS-VH-50



DSK-40



DS-PK-20



DSK-20



DSK-20M



DSM-45



DSH-35



DSB-25



DSC-10

■ 敬请参考第52至第58页的适用附件表


Switch Box

图样信息

Model	Division	H1	H2	H3	H4	W1	W2	W3	D1	D2
DS-0506-S		67	58	52	38	53	42	37	25	10
DS-0506		65	59	52	40	50	44	37	35	20
DS-0808		82	76	70	55	79	74	68	45	15
DS-0712		125	120	107	90	75	70	57	52	25
DS-0712-1		125	120	107	90	75	70	57	52	50
DS-0712-2		125	120	107	90	75	70	57	52	75
DS-0811-S		110	104	92	80	80	74	62	25	20
DS-0811		110	104	92	80	80	74	62	50	20
DS-0811-1		110	104	92	80	80	74	62	50	35
DS-0813		130	124	112	100	80	74	62	50	20
DS-0813-1		130	124	112	100	80	74	62	50	35
DS-0816-S		162	156	145	136	82	75	66	40	15
DS-0816		162	156	145	136	82	75	66	75	15
DS-0818		180	174	162	150	80	74	62	50	20
DS-0818-1		180	174	162	150	80	74	62	50	35
DS-0820		180	174	162	150	80	74	62	50	35
DS-0825		250	244	232	220	80	74	62	50	35
DS-0825-1		250	244	232	220	80	74	62	50	35
DS-1010		100	91	80	68	100	91	80	80	20
DS-1010-S		100	91	80	68	100	91	80	55	20
DS-1212-S		125	117	105	70	125	117	105	55	20
DS-1212		125	117	105	70	125	117	105	80	20
DS-1217		175	167	157	140	127	121	109	49	25
DS-1217-1		175	167	157	140	127	121	109	49	50
DS-1417		170	162	152	130	140	132	122	75	20
DS-1123		230	222	205	182	110	103	91	57	55
DS-1423		230	220	212	190	140	132	122	60	75
DS-1515		150	139.5	131	109.5	150	139.5	131	80	20
DS-1520-S		200	190	182	160	150	139	132	52	25
DS-1520		200	190	182	160	150	139	132	80	20
DS-1520-1		200	190	182	160	150	139	132	80	50
DS-1520-B		200	190	182	160	150	139	132	110	20
DS-1520-B1		200	190	182	160	150	139	132	110	50
DS-1525		250	240	232	210	150	140	132	80	20
DS-1525-1		250	240	232	210	150	140	132	80	50
DS-1525-B		250	240	232	210	150	140	132	110	20
DS-1525-B1		250	240	232	210	150	140	132	110	50
DS-1717		175	170	157	140	175	170	157	52	25
DS-1717-1		175	170	157	140	175	170	157	52	50
DS-1717-2		175	170	157	140	175	170	157	52	75
DS-1725		250	245	232	211	175	170	157	52	25
DS-1725-1		250	245	232	211	175	170	157	52	50
DS-2020-S		200	193	182	120	200	193	182	75	20
DS-2020		200	193	182	120	200	193	182	110	20
DS-2020-B		201	193.5	182	120	201	193.5	182	140	20

Steel Mounting Panel

产 品	mm W×H×D	inch W×H×D	MODEL
DS-000-0506	55 X 40 X 1.6	2.17 X 1.57 X 0.06	DS-0506
DS-000-0712(-1,-2)	106 X 60 X 1.6	4.17 X 2.36 X 0.06	DS-0712
DS-000-0808	71 X 65 X 1.6	2.79 X 2.56 X 0.06	DS-0808
DS-000-0811-S	93 X 63 X 1.6	3.66 X 2.48 X 0.06	DS-0811-S
DS-000-0811(-1)	96.5 X 68 X 1.6	3.80 X 2.68 X 0.06	DS-0811
DS-000-0813(-1)	116 X 68 X 1.6	4.57 X 2.68 X 0.06	DS-0813
DS-000-0816(-S)	150 X 65 X 1.6	5.91 X 2.56 X 0.06	DS-0816
DS-000-0818(-1)	165.5 X 68 X 1.6	6.52 X 2.68 X 0.06	DS-0818
DS-000-0820	165.5 X 68 X 1.6	6.52 X 2.68 X 0.06	DS-0820
DS-000-0825(-1)	235 X 68 X 1.6	9.25 X 2.68 X 0.06	DS-0825
DS-000-1010(-S)	88 X 88 X 1.6	3.46 X 3.46 X 0.06	DS-1010
DS-000-1212(-S)	99 X 99 X 1.6	3.90 X 3.90 X 0.06	DS-1212
DS-000-1217(-1)	157 X 99 X 1.6	6.18 X 3.90 X 0.06	DS-1217
DS-000-1417	156 X 124 X 1.6	6.14 X 4.88 X 0.06	DS-1417
DS-000-1423	212 X 122 X 1.6	8.35 X 4.80 X 0.06	DS-1423
DS-000-1520(-1,-B,B1)	186 X 136 X 1.6	7.32 X 5.35 X 0.06	DS-1520
DS-000-1525(-1,-B,B1)	235.5 X 136 X 1.6	9.27 X 5.35 X 0.06	DS-1525
DS-000-1717(-1,-2)	161 X 161 X 1.6	6.34 X 6.34 X 0.06	DS-1717
DS-000-1725(-1)	235 X 165 X 1.6	9.25 X 6.50 X 0.06	DS-1725
DS-000-2020(-S,-B)	187 X 187 X 1.6	7.36 X 7.36 X 0.06	DS-2020




Plastic Mounting Panel

产 品	mm W×H×D	inch W×H×D	MODEL
DS-000-0811(-S,-1)	96.5 X 68 X 3.5	3.80 X 2.68 X 0.14	DS-0811 P/L
DS-000-0813(-1)	116 X 68 X 3.5	4.57 X 2.68 X 0.14	DS-0813 P/L
DS-000-0818(-1)	165.5 X 68 X 3.5	6.52 X 2.68 X 0.14	DS-0818 P/L
DS-000-0825(-1)	235 X 68 X 3.5	9.25 X 2.68 X 0.14	DS-0825 P/L
DS-000-1010(-S)	88 X 88 X 1.6	3.46 X 3.46 X 0.06	DS-1010 P/L
DS-000-1515	124 X 124 X 3.75	4.48 X 4.48 X 0.15	DS-1515 P/L
DS-000-1520(-1,-B,B1)	186 X 136 X 3.0	7.32 X 5.35 X 0.12	DS-1520 P/L
DS-000-1525(-1,-B,B1)	235 X 136 X 3.7	9.25 X 5.35 X 0.15	DS-1525 P/L
DS-000-2020(-S)	187 X 187 X 3.3	7.36 X 7.36 X 0.13	DS-2020 P/L
DS-000-0712(-1,-2)	112 X 57 X 3.9	4.41 X 2.24 X 0.15	DS-0712 P/L
DS-000-1212(-S)	107 X 107 X 4.0	4.21 X 4.21 X 0.16	DS-1212 P/L
DS-000-1417	149 X 119 X 4.0	5.87 X 4.68 X 0.16	DS-1417 P/L
DS-000-1423	211 X 121 X 4.0	8.31 X 4.76 X 0.16	DS-1423 P/L
DS-000-1717(-1,-2)	159 X 159 X 4.0	6.26 X 6.26 X 0.16	DS-1717 P/L
DS-000-1725(-1)	230 X 157 X 4.0	9.05 X 6.18 X 0.16	DS-1725 P/L
DS-000-1217(-1)	107 X 119 X 4.0	4.21 X 4.68 X 0.16	DS-1217 P/L

Dimension

(Allowable error: ± 1mm)




BODY

COVER

Big Box

Big Box



- ▶ 是国内唯一的大容量电气箱，加大了客户的选择余地，提高了塑盒的档次。
本品被选定为工业设计包装开发院的支援产品。
- ▶ 经过特殊打包处理，具备完美的防尘、防水效果，有效防护内藏品。选用了镀锌中板(2t折曲)，即使装有沉重部件，也能维持完好的稳定性。
- ▶ 可适用于大型计量器、继电器箱、Sleeve用、Power water Tool BOX以及JUNCTION & CONTROL BOX。

材质及成份表

P G • 材质: AC (耐火)
• 颜色: 灰色

P C G • 材质: POLYESTER
• 颜色: 灰色

■ 敬请参考第13页的材质和不同产品材质成份分析图

Big BOX 产品目录


SIZE(mm)			室内·室外 兼用	室外用
长度	宽度	高度	AC(PC/ABS)	POLYESTER(PBT/PC)
600	800	280	灰色盖子 DS-PG-07	灰色盖子 DS-PCG-07

• 温度
短期間: 0℃~ +100℃
連續: 0℃~ +85℃

P G • 材质: AC Flammability(PC/ABS)
• 颜色: 灰色

• 温度
短期間: 0℃~ +100℃
連續: 0℃~ +75℃

P C G • 材质: Polyester(PBT/PC)
• 颜色: 灰色



Steel Mounting Panel

产 品	mm W×H×D	inch W×H×D	MODEL
DS-000-07	720 X 520 X 1.6	28.35 X 20.47 X 0.06	DS-07



■ 锁定装置

载有特殊铝制压铸锁定装置，可获得完美的防水、防尘效果。（可装载3~5EA锁定装置）



■ Guide Pin

正确无误地固定 Cover 位置，防止松动。




■ Clip

可简便地固定铝制双层板，还可调节高度。




■ 可旋转180°



■ Hinge

采用高强度塑料材质制成，强度极佳。


Dimension (Allowable error: ± 1mm)



BODY




D1



COVER



D2



Model	Division	H1	H2	H3	H4	W1	W2	W3	W4	D1	D2	C1	C2	C3
PG-07		810	777	760	704	607	574	556	517	257	25	590	541	516
PCG-07		810	777	760	704	607	574	556	517	257	25	590	541	516

Accessories

Product	Bracket
DS-000-07	DS-B-60

■ 适用首饰



Die cast Box

Aluminum Box

Die cast Box



- ▶ 铝制箱子适用于大气和水中，无需担心腐蚀问题。
- ▶ 在商业、产业环境条件下，特别适用于对电敏感的电气部件、电气主机产品。
- ▶ 采用垫圈密封处理，有效防止灰尘和潮气的渗入。

产品名称	Dimensions(mm)			INCH	其它
	长度	宽度	高度		
DS-AL-0903	90	35	30	3.54 X 1.38 X 1.18	
DS-AL-0606	65	60	35	2.56 X 2.36 X 1.38	
DS-AL-1106	115	65	30	4.53 X 2.56 X 1.18	
DS-AL-1106-1	115	65	55	4.53 X 2.56 X 2.17	
DS-AL-1109	115	90	55	4.53 X 3.54 X 2.17	
DS-AL-1212	120	120	100	4.73 X 4.73 X 3.94	
DS-AL-1511	150	110	75	5.91 X 4.33 X 2.95	
DS-AL-1616	160	160	100	6.30 X 6.30 X 3.94	
DS-AL-1808	180	80	60	7.09 X 3.15 X 2.36	
DS-AL-2508	250	80	60	9.84 X 3.15 X 2.36	
DS-AL-1712	170	120	55	6.69 X 4.73 X 2.17	
DS-AL-2215	225	150	55	8.86 X 5.91 X 2.17	
DS-AL-2215-1	225	150	80	8.86 X 5.91 X 3.15	
DS-AL-2616	260	160	90	10.24 X 6.30 X 3.54	

Die cast Box

组装图



■ DS-AL-1109

- ① ② - 基本事项
- ④ - 选择事项

Die cast Box

Dimension (Allowable error: $\pm 1\text{mm}$)

BODY **COVER**

■ 户内、户外兼用

- 材质: #A380铝
- 盖螺钉: 无磁性的M4不锈钢
- 中板screw & washer: M3.5镀锌
- 颜色: 灰色

DIE CAST 规格

Model	Division	H1	H2	W1	W2	D1	D2
DS-AL-0903		89.7	80.8	35.7	27	26.4	4.9
DS-AL-0606		64.0	52.0	57.7	46.1	31.4	5.0
DS-AL-1106		115.4	103.2	65.5	53.4	26.4	5.0
DS-AL-1106-1		115.4	103.2	65.5	53.4	51.3	5.0
DS-AL-1109		115.2	103.0	90.0	77.9	51.3	5.0
DS-AL-1511		148.0	133.3	108.0	93.3	65.0	10.0
DS-AL-1712		170.9	159.3	120.9	109.2	44.9	10.0
DS-AL-2215		222.6	210.4	146.3	134.1	50.3	5.0
DS-AL-2215-1		222.6	210.4	146.3	134.1	50.3	32.2
DS-AL-1212		120.7	101.6	120.7	101.6	81.3	20.3
DS-AL-1616		158.8	139.7	158.8	139.7	81.3	20.3
DS-AL-1626		262	242.6	162	142.6	73.8	20
DS-AL-0818		177	164.5	82	69.5	44	15
DS-AL-0825		252	239.5	82	69.5	44	15

Electronic Box

多元脂螺栓开合型 — IP66

Electronic Box



- ▶ 开发了用于电子通信、控制盘等各种用途的电子盒。
- ▶ 是牢固、外型美观、作业便利、防水防震性能卓越的产品
- ▶ 适用于Terminal Substitution Rail、按钮盒、小型终端机、信号机、继电器、计量器、通信用接线盒等设备。

材质及成份表

A G	• 材质: ABS • 颜色: 灰色	A T	• 材质: 盖(PC), 主机(ABS) • 颜色: 盖(透明)
P G	• 材质: AC (耐火) • 颜色: 灰色	P T	• 材质: 盖(PC), 主机(AC) • 颜色: 盖(透明)
P C G	• 材质: POLYESTER • 颜色: 灰色	P C T	• 材质: 盖(PC), 主机(POLYESTER) • 颜色: 盖(透明)

ABS:Acrylonitrile Butadiene Styrene	P C:PolyCarbonate
Polyester : PBT+PC	AC:ABS(30%)+PC(70%)

- ▶Electronic BOX
- 产品以上述标明的 6 种名称为产品名称，以标明的4种材质能生产全部产品，而且用以上各种材质生产的产品全部获得了IP66级。

产品名称	Dimensions(mm)			INCH	其它
	长度	宽度	高度		
EL-000-0813	80	130	35	3.15 X 5.12 X 1.38	
EL-000-1313	130	130	35	5.12 X 5.12 X 1.38	
EL-000-1318	130	180	35	5.12 X 7.09 X 1.38	
EL-000-0813-B	80	130	60	3.15 X 5.12 X 2.36	
EL-000-1313-B	130	130	60	5.12 X 5.12 X 2.36	
EL-000-1318-B	130	180	60	5.12 X 7.09 X 2.36	


■ 在上述产品目录中品名标示 OOO 符号表示材质。

■ 材质：AG, AT, PG, PT, PCG, PCT

■ 敬请参考第13页的材质和不同产品材质成份分析图

Model	Division	H1	H2	H3	H4	W1	W2	W3	W4	D1	D2
EL-0813		132		113		82		63		25	10
EL-1313		130		113		130		113		25	10
EL-1318		180	172	163	146	130	122	113	96	25	10
EL-0813-B		132		113		82		63		50	10
EL-1313-B		130		113		130		113		50	10
EL-1318-B		180	172	163	146	130	122	113	96	50	10

Dimension (Allowable error: ± 1mm)



BODY

COVER

Accessories

Model	SUS Bracket	Plastic Bracket
EL-000-0813	DS-B-40	DS-PB-30/40
EL-000-1313	DS-B-40	DS-PB-30
EL-000-1318	DS-B-40	DS-PB-30
EL-000-0813-B	DS-B-40	DS-PB-30/40
EL-000-1313-B	DS-B-40	DS-PB-30
EL-000-1318-B	DS-B-40	DS-PB-30



DS-B-40




DS-PB-40/30

Unite Box

Unite Box(Mounted with internal plastic panel)


Unite • Phenol Box




- 内藏塑料中板, 适用于接线端子箱、配水板及配电板。
- 自行设计和生产产品, 从而能够保证迅速而准确的交货时间, 且价格低廉, 可最大限度地满足客户需求。

产品名称	Dimensions(mm)			INCH
	长度	宽度	高度	
PL-000-0609	65	95	56	3.74 X 2.56 X 2.20
PL-000-0709	70	90	50	3.54 X 2.76 X 1.97
PL-000-0816	85	165	50	6.50 X 3.35 X 1.97

Dimension (Allowable error:± 1mm)



BODY



COVER

Model	Division	H1	H2	H3	H4	W1	W2	W3	W4	D1	D2
PL - 0609		95	89	79	72	65	59	50	42	40	15
PL - 0709		90	84	78	64.5	70	64	58	51.5	43.5	6.5
PL - 0816		165	159	153	139.5	85	79	73	62.5	43.5	6.5

材质及成份表

A G • 材质: ABS
• 颜色: 灰色

A T • 材质: 盖(PC), 主机(ABS)
• 颜色: 盖(透明)

P G • 材质: AC (耐火)
• 颜色: 灰色

P T • 材质: 盖(PC), 主机(AC)
• 颜色: 盖(透明)


P C G • 材质: POLYESTER
• 颜色: 灰色

P C T • 材质: 盖(PC), 主机(POLYESTER)
• 颜色: 盖(透明)

※ 请参考第13页的材质信息


Phenol Box / 产品名称: DS-PEN-1420

Phenol Box



- 是一种可替代铝制箱子的、热硬化性树脂BOX。
 - 特别适用于高热或溅火花的作业环境。
 - 已获防爆认证(Ex e II T4)的新概念塑盒。
- 经过特殊Packing处理, 可获得完美的防水、防尘效果, 从而防护内藏品。

Dimension (Allowable error:± 1mm)
Model : DS-PEN-1420



BODY




COVER

■ 室内、室外兼用

- 箱身: PMD-A-300-305 盖子: LEXAN 943-AR 颜色: 箱身(黑色) 盖子(透明)

Terminal Block Box

Terminal Block Box




Model	Height×Width×Depth (Unit:mm including cover)
DS-MTB-4P	70×50×40
DS-MTB-6P	85×55×40

■ 户内/户外用

- 材质 : polyester (PBT+PC)
- 根据用途可以用 AC:ABS(30%)+PC(70%), PC材料制作。
- 色彩 : 盖(灰色), 本体(灰色)


※ 请参考第13页的材质信息



(1)

Model	Height×Width×Depth (Unit:mm including cover)
DS-PG-4P	85 × 55 × 40
DS-PG-6P	90 × 75 × 40
DS-PG-10P	110 × 75 × 40
DS-PG-15P	100 × 200 × 70
DS-PG-20P	170 × 160 × 70
DS-PG-4PT	85 × 55 × 40
DS-PG-6PT	90 × 75 × 40
DS-PG-15PT	100 × 200 × 70
DS-PG-20PT	110 × 230 × 70
DS-PG-40PT	110 × 230 × 70


Dimension (Allowable error:± 1mm)



BODY

COVER


Model	Dimension	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	W1	W2	W3	W4	D1	D2	D3	A1	A2	A3	A4	A5	A6	D4
DS-MTB-6P		47.5	43.5	38.5	33.5	33.5	44.5	37.5	34.5	81	85	122	23.5	45	51	55	14.5	16	32	38.5	72	85	20.5	45	55	31



BODY

COVER

Model	Division																									
	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	W1	W2	W3	W4	D1	D2	D3	A1	A2	A3	A4	A5	A6	D4	
DS-MTR-4P	40	36	32	50	75	37	30	27	66	70	100	21	40	46	50	14.5	16	32	32	57	70	18	40	50		



(2)

Model	Height×Width×Depth (Unit:mm including cover)
DS-943AR-4P-D-C	50×70×40
DS-943AR-6P-D-C	55×85×40

■ 户内/户外用

- (1) • 材质 : AC(PC/ABS)

- 色彩 : 盖(灰色), 本体(灰色)

- (2) • 材质 : polyester (PBT/PC)


- 色彩 : 透明

※ 根据用途(1)的材质可以用Polyester制作。


※ 请参考第13页的材质信息

Cable Gland

Cable Gland



- 选用ABS & PolyCarbonate特殊材质制成，外观俏丽，强度极佳。
- 可替代以往的金属电缆固定头，且重量轻，价格低廉。
- 固定头内部配有特殊封条，不仅固定电缆线，还可获得完美的防水效果。(IP 66等级)
- 规格为JIS，可连接金属电线及PVC电线。
- 也可生产ABS防火、PC(AC)防火固定头(定做生产)



(Allowable error: ± 1mm)



Model	Design Phase	F Pipes	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	E1	E2
DS-D-10	7-9	9	25	16	16	5	12	15	9	8	25	16	10	13	15	25	22	17	15	26	15
DS-D-12	9-11	9	25	16	17	5	12	16	10	9	25	16	12	17	15	25	23	18	15	15	5
DS-D-16	11-14	9	35	15	21	5	14	18	12	9	35	25	15	21	18	35	27	21	15	33	9
DS-D-22	14-19	9	35	20	26	6	20	24	17	9	33	25	20	26	20	32	31	25	15	38	25
DS-D-28	19-24	9	43	25	33	6	21	32	22	12	43	31	25	33	22	34	36	33	15	50	31
DS-D-36	28-35	9	52	30	42	7	24	37	27	14	52	40	36	40	25	39	47	40	2	58	40
DS-D-42	35-44	9	59	35	47	8	28	44	31	14	58	42	40	47	29	44	55	47	2	65	45
DS-D-54	44-54	9	72	45	59	8	35	56	41	19	72	54	50	59	30	48	67	59	2	75	57

Connector


Cable Gland



- 采用特殊尼龙材质制成，重点放在防护功能的增强，外观俏丽，强度极佳。
- 选用PA新素材制成，耐化学反应，适用于化学厂及plate设备工厂，且价格低廉，选择余地广。
- 可替代以往的金属电缆固定头，重量轻，价格低廉。
- 具有完美的防水、防尘效果(IP66等级)。
- 可根据欧洲PG标准规格生产白色/黑色连接器。



(Allowable error: ± 1mm)




Model	Position	#mm scales	A1	A2	A3	B1	B2	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2	D3	E1	E2	E3	
DS-PG-7	3-7	7	15	10	5	15	12	1	15	11	7.5	5.5	8	25	8	6	5	15	10
DS-PG-9	4-8	8	20	14	5	20	14	1.5	20	15	8.5	13	8	25	11	8	5	16	12
DS-PG-11	5-10	10	25	15	7.5	21	17	1.5	21	15	12	13	36	13	10	7	22	15	10
DS-PG-13.5	6-11	11	28	19	6.5	24	18	1.5	25	20	13	18	9	33	15	12	24	20	11
DS-PG-16	9-14	14	32	22	7	28	22	2	28	22	15	20	14	40	17	14	7	30	22
DS-PG-21	14-18	18	36	23	7	33	27	1.5	37	28	19	25	11	35	24	28	10	32	24
DS-PG-25	15-21	21	44	31	7	38	33	2	37	31	15	27	13	42	27	30	10	41	31
DS-PG-29	16-25	25	48	32	7.5	41	35	2	42	35	18	30	12	45	29	37	12	42	34
DS-PG-36	22-32	32	51	35	7.5	44	38	2	45	37	30	32	13	48	31	35	12	44	37

Soft Connector/Cap

Soft Connector / Cap



- 可替代以往的金属电缆固定头，重量轻，价格低廉。
- 具有完美的防水、防尘效果(IP66等级)。
- 颜色：白色/灰色/黑色。
- 材质：EPDM、CR-VO(防火)、Silicon(绝缘性)



Soft Connector Soft Cap

Soft Connector (SPG-00mm)		
Product's name	Cable tolerance : Ø	Working for a hole : Ø
SPG-3mm	3-5	12
SPG-5mm	5-7	16
SPG-7mm	7-10	20
SPG-9.5mm	10-14.5	23
SPG-13.5mm	14-20	32
SPG-18.5mm	20-26	40
SPG-23.5mm	26-35	50
SPG-27.5mm	30-45	60

Soft Cap (SC-00mm)		
Product's name	Cable tolerance : Ø	Working for a hole : Ø
SC-10mm	9.5-12	15.5
SC-12mm	11.5-15	18.5
SC-14mm	14-17	20.5
SC-17mm	16.5-20	22.5
SC-22mm	22-25	28
SC-30mm	30-34	37
SC-37mm	36.5-42	47
SC-49mm	48-56	60
SC-54mm	53.5-63	64
SC-70mm	69.5-78	79

DSE HI BOX

DSE HI BOX 的主要配置模式

■ Draw-latches

为双重安全装置,采用不锈钢材质制成,安全性高,抗震动,抗腐蚀。

型号: DSM-65、DSM-55
DSM-45

材质: SUS304



■ 钥匙锁定功能

钥匙锁定装置可防止专业人员之外的人进行乱操作。

型号: DSK-40, 20, 20M
PK-20

材口: SUS304、EPDM
PLASTIC



HI BOX 全产品 使用可能

■ 支架 (Bracket)

把机箱固定在墙面时,使用本附件。可装载于机箱主机的INSERT部分。

型号: DS-B-60, 50, 40

材质: SUS304




■ 换气口

调整BOX内部的适当温度,取得圆滑的通风效果。

型号: DS-VH-40, 50

材口: ABS、AC、Polyester




HI BOX 全产品 使用可能

■ Hinge

采用不锈钢材质制成,从而确保坚固性和耐久性。

型号: DSH-50、DSHC-50

材质: SUS304



■ 双层板锁定装置

多用途框牢固地固定双层板。

型号: DSL-10

材质: Brass Alloy




■ 双层板固定Hinge

将双层板固定在多用途框上使用。

型号: DSH-50

材质: SUS304




■ 塑料Draw-latches

外形美观大方,抗腐蚀,耐久性高。

型号: Economy box
Nice box

材质: ABS、AC、Polyester




■ Clip和Clip Hinge

固定双层板时使用,还可调节高低。

型号: DS-CH-50

材质: ABS、AC、Polyester



■ 塑料支架

外形美观大方,抗腐蚀,耐久性高。

型号: DSH-40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

材质: ABS、AC、Polyester



■ Clip

固定双层板时使用,安装双层板时还可调节高低,且价格低廉。

型号: DSC-50

材质: ABS、AC、Polyester




■ 塑料中板

为格子型中板,可固定外来装置,重量轻,抗腐蚀。

重量轻,抗腐蚀。

材质: ABS、AC、Polyester





DSE HI BOX

适用附件



- DS-VH-40
- 材料 : ABS, AC
- 换气口 : HI BOX 全产品



- DS-VH-50
- 材料 : ABS, AC
- 换气口 : HI BOX 全产品



- DS-VH-60
- 材料 : ABS, AC
- 换气口 : HI BOX 全产品
- Size : 75×75mm
- Hole : 62.5 Ø



- DSK-20
- 材料 : Steel
- 暗锁 : HI BOX 全产品



- DSK-40
- 材料 : SUS 304 1.2T
- 暗锁 : HI BOX 全产品



- DSH-50
- 材料 : SUS 304 1.2T
- hinge : control, H Type Box



- DSH-35
- 材料 : SUS 304 1.2T
- hinge : control, H Type Box



- DS-M-45
- 材料 : Stainless steel
- Draw Latch : SWITCH BOX



- DSM-65
- 材料 : SUS 304 1.2T
- Draw latch : control, H Type Box

DSE HI BOX



■ DSM-55

- 材料 : SUS 304 1.2T
- Draw latch : control, H Type Box




■ DS-B-40, 50, 60

- 材料 : SUS 304 1.2T
- Bracket : HI BOX 全产品



■ DSH-25

- 材料 : SUS 304 1.2T
- hinge : 双层板设置用




■ DSF-012, 1929, 2838 etc.

- 材料 : ABS, AC 難燃
- 双层板设置用 : Control, Terminal Nice Box



■ DS-PB-40/30

- 材料 : ABS, AC
- 塑料BRACKET : Push Button Switch Box



■ DSL-10

- 材料 : SUS, 黄铜合金
- 双层板加锁装置



■ DS-PD-1929, 2939

- 材料 : Polyester
- P/L 双层板



■ DSK-20M (Cap for DSK-20)

- 材料 : EPDM
- DSK-20 设置用 : DSK-20 安装时防水防震可能
- 颜色 : 白色, 黑色



■ DS-C-50

- 材料 : ABS, AC
- 多用途框 : Control Terminal Nice Box



■ DS-CH-50

- 材料 : ABS, AC
- 多用途框 : Control Terminal Nice Box



■ DS-C-70

- 材料 : AC
- 双层板设置用 : Control Box (DS-07用)



■ DS-CH-70

- 材料 : AC
- 双层板设置用 : Control Box (DS-07用)



- DSB-70 ⊕⊖
- 材料 : Nylon Glass
- 箱盖螺丝 : Switch Box



- DSB-110 ⊕⊖
- 材料 : Nylon Glass
- 箱盖螺丝 : Terminal box



- DSB-25 ⊕⊖
- 材料 : Nylon Glass
- 箱盖螺丝 : Push Button & Switch Box



- DSB-33 ⊕⊖
- 材料 : Nylon Glass
- 箱盖螺丝 : Switch box



- DSC-10
- 材料 : ABS, AC
- 双层板设置用 Clip : Switch Box



- DSB-49 ⊕⊖
- 材料 : Nylon Glass
- 箱盖螺丝 : Terminal box



- DSM-22, 11
- 材料 : ABS, AC
- Plug : H Type Box



- DS-PK-20
- 材料 : Nylon
- 颜色 : Grey, Black



- EFB-730, EFN-715
- 材料 : Insert插入, ABS, AC
- 扩展框用结合螺丝, 螺母



- EF-□□-1919, 2828, 2838, 5628, 5638
- 材料 : ABS, AC 難燃 (GLASS 30% 添加)
- 扩展框 : Terminal box




- Rubber Plate for H-type Box
- 材料 : EPDM
- 橡胶垫片 : SUS hinge Draw latch 安装 防水 防震 可能

■ DSE HI BOX附件的适用范围


MODEL		DIMENSION		INTERNAL PANEL		SWINGFRAME PANEL	MULTIPURPOSE FRAME	CLIP HINGE	
		W × H × D (mm/inch)		Steel	Plastic(PL)	Aluminum			
CONTROL BOX	DS-00-012(-W)	225 × 275 × 120	/ 8.86 × 10.83 × 4.72	DS-012	DS-012(PL)	DSD-012	DSF-012, DSS-15	DS-C-50, DS-CH-50	DS
	-013(-W)	300 × 200 × 130	/ 10.83 × 8.86 × 5.12	DS-013	DS-013(PL)	DSD-013	DSF-013, DSS-15	DS-C-50, DS-CH-50	DS
	-015(-W)	200 × 300 × 150	/ 7.87 × 11.81 × 5.91	DS-015	DS-015(PL)	DSD-015	DSF-015, DSS-15	DS-C-50, DS-CH-50	DS
	-01 (-W)	200 × 300 × 180	/ 7.87 × 11.81 × 7.09	DS-01	DS-01(PL)	DSD-01	DSF-01, DSS-15	DS-C-50, DS-CH-50	DS
	-025(-W)	400 × 300 × 150	/ 11.81 × 7.87 × 5.91	DS-025	DS-025(PL)	DSD-025	DSF-025, DSS-15	DS-C-50, DS-CH-50	DS
	-02 (-W)	300 × 400 × 180	/ 11.81 × 15.75 × 7.09	DS-02	DS-02(PL)	DSD-02	DSF-02, DSS-15	DS-C-50, DS-CH-50	DS
	-036(-W)	500 × 400 × 160	/ 15.75 × 11.81 × 6.30	DS-036	DS-036(PL)	DSD-036	DSF-036, DSS-15	DS-C-50, DS-CH-50	DS
	-03 (-W)	400 × 500 × 200	/ 15.75 × 19.69 × 7.87	DS-03	DS-03(PL)	DSD-03	DSF-03, DSS-15	DS-C-50, DS-CH-50	DS
BIG BOX	-04	400 × 600 × 230	/ 15.75 × 23.62 × 9.06	DS-04		DSD-04	DSF-04, DSS-20	DS-C-50, DS-CH-50	DS
	DS-07	600 × 800 × 280	/ 23.62 × 31.50 × 11.02	DS-07		Production by order		DS-C-70, DS-CH-70	DS
SWITCH BOX	DS-00-0506	50 × 65 × 55	/ 1.97 × 2.56 × 2.17	DS-0506		Production by order		DSC-10	-
	-0808	80 × 82 × 60	/ 3.15 × 3.23 × 2.36	DS-0808		Production by order		DSC-10	-
	-0712(-1,-2)	75 × 125 × 75(100,125)	/ 2.95 × 4.92 × 2.95(3.94,4.92)	DS-0712	DS-0712(PL)	Production by order		DSC-10	D
	-0811(-1)	80 × 110 × 70(85)	/ 3.15 × 4.33 × 2.76(3.35)	DS-0811	DS-0811(PL)	Production by order		DSC-10	D
	-0811-S	80 × 110 × 45	/ 3.15 × 4.33 × 1.77	DS-0811	DS-0811(PL)	Production by order		DSC-10	D
	-0813(-1)	80 × 130 × 70(85)	/ 3.15 × 5.12 × 2.76(3.35)	DS-0813	DS-0813(PL)	Production by order		DSC-10	D
	-0816(-S)	80 × 160 × 90(55)	/ 3.15 × 6.30 × 3.54(2.17)	DS-0816		Production by order		DSC-10	C
	-0818(-1)	80 × 180 × 70(85)	/ 3.15 × 7.09 × 2.76(3.35)	DS-0818	DS-0818(PL)	Production by order		DSC-10	C
	-0820	80 × 180 × 70(85)	/ 3.15 × 7.09 × 2.76(3.35)	DS-0818	DS-0818(PL)	Production by order		DSC-10	C
	-0825(-1)	80 × 250 × 70(85)	/ 3.15 × 9.84 × 2.76(3.35)	DS-0825	DS-0825(PL)	Production by order		DSC-10	C
	-1010(-S)	100 × 100 × 100(75)	/ 3.93 × 3.93 × 3.93(2.95)	DS-1010	DS-1010(PL)	Production by order		DSC-10	C
	-1212(-S)	125 × 125 × 100(75)	/ 4.92 × 4.92 × 3.94(2.95)	DS-1212	DS-1212(PL)	Production by order		DSC-10	C
	-1217(-1)	125 × 175 × 75(100)	/ 4.92 × 6.89 × 2.95(3.94)	DS-1217	DS-1217(PL)	Production by order		DSC-10	C
	-1417	140 × 170 × 95	/ 5.51 × 6.69 × 3.74	DS-1417	DS-1417(PL)	Production by order		DSC-10	C
	-1123	110 × 230 × 70	/ 4.33 × 9.06 × 2.76	DS-1123	DS-1123(PL)	Production by order		DSC-10	C
	-1423	140 × 230 × 95	/ 5.51 × 9.06 × 3.74	DS-1423	DS-1423(PL)	Production by order		DSC-10	C
	-1515	150 × 150 × 100	/ 5.91 × 5.91 × 3.94	DS-1515	DS-1515(PL)	Production by order		DSC-10	C
	-1520(-1,-S,-B,-B1)	150 × 200 × 100(130,150,160) / 5.91 × 7.87 × 3.94(5.12,5.51,6.30)		DS-1520	DS-1520(PL)	Production by order		DSC-10	C
	-1525(-1,-B,-B1)	150 × 250 × 100(130,150,160) / 5.91 × 9.84 × 3.94(5.12,5.51,6.30)		DS-1525	DS-1525(PL)	Production by order		DSC-10	C
	-1717(-1,-2)	175 × 175 × 75(100,125)	/ 6.89 × 6.89 × 2.95(3.94,4.92)	DS-1717	DS-1717(PL)	Production by order		DSC-10	C
	-1725(-1)	175 × 250 × 75(100)	/ 6.89 × 9.84 × 2.95(3.94)	DS-1725	DS-1725(PL)	Production by order		DSC-10	C
	-2020(-S,-B)	200 × 200 × 130(95,160)	/ 7.87 × 7.87 × 5.12(3.74,6.30)	DS-2020	DS-2020(PL)	Production by order		DSC-10	C

* As for the Plastic Accessory, an identical material is possibly applied in accordance with the material-quality of the product.

* Production by order

BRACKET	LOCKING KIT	VENTILATOR	HINGES, DRAW LATCHES - H TYPE	HINGES OF SWINGFRAME PANEL	PLASTIC SCREW	EXTENSION FRAME
 DS-B-30	 DS-PK-20	 DS-VH-40	 DSH-35 DSH-50	 DSH-25	 DSB-25⊕ DSB-33⊕ DSB-70⊕ DSB-49⊕ DSB-110⊕	 Extension Frame EF- EFB-730 EFN-710
 DS-B-40	 DSK-20M	 DS-VH-50	 DSM-45 DSM-55 DSM-65	 DSL-10		
 DS-B-50	 DSK-20	 DS-VH-60	 DSM-11 DSM-22			
 DS-B-60	 DSK-40	(CAP)				
 DS-PB-40						
 DS-PB-30						
SUS	Plastic	SUS	Plastic	SUS	SUS	
-B-50	DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60	DSH-50, DSM-65	DSH-25, DSL-10		
-B-50	DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60	DSH-50, DSM-65	DSH-25, DSL-10		
-B-50	DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60	DSH-50, DSM-65	DSH-25, DSL-10		
-B-50	DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60	DSH-50, DSM-65	DSH-25, DSL-10		
-B-50	DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60	DSH-50, DSM-65	DSH-25, DSL-10		
-B-50	DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60	DSH-50, DSM-65	DSH-25, DSL-10		
-B-60	DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60	DSH-50, DSM-65	DSH-25, DSL-10		
-B-60	DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60	DSH-50, DSM-65	DSH-25, DSL-10		
-B-60	DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60	DSH-50, DSM-65	DSH-25, DSL-10		
-B-60		DS-VH-40/50/60				
	-				Stainless Steel Bolt	
					Stainless Steel Bolt	
-B-40	DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50	DSH-35, DSH-45, DSM-55, DSM-11		DSB-25⊕	
-B-40	DS-PB-30/40	DSK-20/40/PK-20	DSH-35, DSH-45, DSM-55, DSM-11		DSB-25⊕, DSB-33⊕	
-B-40	DS-PB-30/40	DSK-40			DSB-25⊕	
-B-40	DS-PB-30/40	DSK-20/40/PK-20	DSH-35, DSH-45, DSM-55, DSM-11		DSB-25⊕, DSB-33⊕	
-B-40	DS-PB-30/40	DSK-20/40/PK-20	DSH-35, DSH-45, DSM-55, DSM-11		Stainless Steel Bolt	
-B-40	DS-PB-30/40	DSK-20/40/PK-20	DSH-35, DSH-45, DSM-55, DSM-11		DSB-25⊕, DSB-33⊕	
-B-40	DS-PB-30/40	DSK-20/40/PK-20	DSH-35, DSH-45, DSM-55, DSM-11		DSB-25⊕, DSB-33⊕	
-B-40	DS-PB-30/40	DSK-20/40/PK-20	DSH-35, DSH-45, DSM-55, DSM-11		DSB-25⊕, DSB-33⊕	
-B-40	DS-PB-30/40	DSK-20/40/PK-20	DSH-35, DSH-45, DSM-55, DSM-11		DSB-25⊕	
-B-40	DS-PB-30/40	DSK-20/40/PK-20	DSH-35, DSM-55, DSM-11		DSB-25⊕	
-B-40	DS-PB-30	DSK-20/40/PK-20	DSH-35, DSM-55, DSM-11		DSB-25⊕	
-B-40	DS-PB-30	DSK-20/40/PK-20	DSH-35, DSM-55, DSM-11		DSB-25⊕	
-B-40	DS-PB-30	DSK-20/40/PK-20	DSH-35, DSM-55, DSM-11		DSB-25⊕	
-B-40	DS-PB-30	DSK-20/40/PK-20	DSH-35, DSM-55, DSM-11		DSB-25⊕, DSB-70⊕	
-B-40	DS-PB-30	DSK-20/40/PK-20	DSH-35, DSM-55, DSM-11		DSB-25⊕, DSB-70⊕	
-B-40	DS-PB-30	DSK-20/40/PK-20	DSH-35, DSM-55, DSM-11		DSB-25⊕, DSB-25.33⊕	
-B-40	DS-PB-30	DSK-20/40/PK-20	DSH-35, DSM-55, DSM-11		DSB-25⊕, DSB-25.33⊕	
-B-40	DS-PB-30	DSK-20/40/PK-20	DSH-35, DSM-55, DSM-11		DSB-25⊕	

■ DSE HI BOX附件的适用范围

MODEL		DIMENSION		INTERNAL PANEL		SWINGFRAME PANEL	MULTIPURPOSE FRAME	CLIP HINGE	
									
		W × H × D (mm/inch)		Steel	Plastic(PL)	Aluminum			
TERMINAL BOX	DS-00-1919	190 × 190 × 130	/ 7.48 × 7.48 × 5.12	DS-1919	DS-1919	Production by order		DS-C-50, DS-CH-	
	-2819(-I, -B, -I, -IV)	190 × 280 × 130(180,230,155)	/ 7.48 × 11.02 × 5.12(7.09,9.05,6.10)	DS-2819	DS-2819	DSD-2819	DSF-2819, DSS-15	DS-C-50, DS-CH-	
	-3819(-I, -B, -B1)	190 × 380 × 130(180)	/ 7.48 × 14.96 × 5.12(7.09)	DS-3819	DS-3819	Production by order		DS-C-50, DS-CH-	
	-2828	280 × 280 × 130	/ 11.02 × 11.02 × 5.12	DS-2828	DS-2828	DSD-2828	DSF-2828, DSS-15	DS-C-50, DS-CH-	
	-2834	280 × 340 × 130	/ 11.02 × 13.39 × 5.12	DS-2834	DS-2834	Production by order		DS-C-50, DS-CH-	
	-3828(-I, -B, -B1)	280 × 380 × 130(180,230)	/ 11.02 × 14.96 × 5.12(7.09,9.05)	DS-3828	DS-3828	DSD-3828	DSF-3828, DSS-15	DS-C-50, DS-CH-	
	-5628	280 × 560 × 130	/ 11.02 × 22.05 × 5.12	DS-5628	DS-5628	Production by order		DS-C-50, DS-CH-	
K TERMINAL BOX	DS-00-1919	190 × 190 × 130	/ 7.48 × 7.48 × 5.12	DS-1919	DS-1919(PL)				
	-2819(-I)	190 × 280 × 130	/ 7.48 × 11.02 × 5.12	DS-2819	DS-2819(PL)				
	-2828	280 × 280 × 130	/ 11.02 × 11.02 × 5.12	DS-2828	DS-2828(PL)				
	-3828(-I)	280 × 380 × 130(180)	/ 11.02 × 14.96 × 5.12(7.09)	DS-3828	DS-3828(PL)				
NICE BOX	NE-00-1515	150 × 150 × 90	/ 5.91 × 5.91 × 3.54	DS-1515	DS-1515(PL)			DSC-10	
	-1722(-B)	170 × 220 × 110(130)	/ 6.69 × 8.66 × 4.33	DS-1722	DS-1722(PL)			DS-C-50, DS-CH-	
	-1727(-B)	170 × 270 × 110(130)	/ 6.69 × 10.62 × 4.33	DS-1727	DS-1727(PL)			DS-C-50, DS-CH-	
	-2919(-S), 1929(-S, M)	190 × 290 × 140(100,125)	/ 7.48 × 11.42 × 5.51(3.94,4.92)	DS-1929	DS-1929(PL)	DSD-1929, DS-PD-1929	DSF-1929, DSS-15	DS-C-50, DS-CH-	
	-2530(-S)	250 × 300 × 180(125)	/ 9.84 × 11.81 × 7.09(4.92)	DS-2530	DS-2530(PL)	DSD-2530	DSF-2530, DSS-15	DS-C-50, DS-CH-	
	-2535	250 × 350 × 150	/ 9.84 × 13.78 × 5.91	DS-2535	DS-2535(PL)	DSD-2535	DSF-2535, DSS-15	DS-C-50, DS-CH-	
	-2939(-S, M)	290 × 390 × 160(100,140)	/ 11.42 × 15.35 × 6.30(3.94,5.51)	DS-2939	DS-2939(PL)	DSD-2939, DS-PD-2939	DSF-2939, DSS-15	DS-C-50, DS-CH-	
	-3030(-S)	300 × 300 × 180(130)	/ 11.81 × 11.81 × 7.09(5.12)	DS-3030	DS-3030(PL)	DSD-3030	DSF-3030, DSS-15	DS-C-50, DS-CH-	
	-3546(-S)	350 × 465 × 200(160)	/ 13.78 × 18.31 × 7.87(6.30)	DS-3546	DS-3546(PL)	DSD-3546	DSF-3546, DSS-15	DS-C-50, DS-CH-	
ECONOMY BOX	EN-00-1013	100 × 130 × 70	/ 3.93 × 5.11 × 2.75	DS-1013	DS-1013(PL)				
	-1015	100 × 150 × 70	/ 3.93 × 5.90 × 2.75	DS-1015	DS-1015(PL)				
	-1020	100 × 200 × 70	/ 3.93 × 7.87 × 2.75	DS-1020	DS-1020(PL)				
	-1027	100 × 270 × 70	/ 3.93 × 10.63 × 2.75	DS-1027	DS-1027(PL)				
	-1515	100 × 150 × 90	/ 5.90 × 5.90 × 3.54	DS-1515	DS-1515(PL)				
	-1520	150 × 200 × 100	/ 5.90 × 7.87 × 3.93	DS-1520	DS-1520(PL)				
	-1818	150 × 180 × 150	/ 7.08 × 7.08 × 5.90	DS-1818	DS-1818(PL)				
	-2227	225 × 275 × 120	/ 8.86 × 10.83 × 4.72	DS-2227	DS-2227(PL)				
	-2030(-S, B)	200 × 300 × 130(160,200)	/ 7.87 × 11.81 × 5.11(6.29,7.87)	DS-2030	DS-2030(PL)				
	-2535(-B)	250 × 350 × 150(180)	/ 9.84 × 13.78 × 5.90(7.08)	DS-2535	DS-2535(PL)				
	-3040(-B)	300 × 400 × 160(180)	/ 11.81 × 15.74 × 6.29(7.08)	DS-3040	DS-3040(PL)				
	-3545(-S)	350 × 450 × 200(160)	/ 13.78 × 17.71 × 7.87(6.29)	DS-3545	DS-3545(PL)				
	-4050(-B)	400 × 500 × 160(200)	/ 15.74 × 19.68 × 6.29(7.87)	DS-4050	DS-4050(PL)				
	-4353(-S)	430 × 530 × 200(160)	/ 16.92 × 20.86 × 7.87(6.29)	DS-4353	DS-4353(PL)	DSD-4353	DSF-4353, DSS-20		
	-5060(-S)	500 × 600 × 250(180)	/ 19.68 × 23.62 × 9.84(7.08)	DS-5060		DSD-5060	DSF-5060, DSS-20		
	-5070(-S)	500 × 700 × 250(180)	/ 19.68 × 27.55 × 9.84(7.08)	DS-5070		DSD-5070	DSF-5070, DSS-20		
	-6080	600 × 800 × 280	/ 23.62 × 31.49 × 11.02	DS-6080					

* As for the Plastic Accessory, an identical material is possibly applied in accordance with the material-quality of the product.

* Production by order

BRACKET		LOCKING KIT	VENTILATOR	HINGES, DRAW LATCHES - H TYPE		HINGES OF SWINGFRAME PANEL	PLASTIC SCREW	EXTENSION FRAME
-70								
-50								
10								
SUS	Plastic	SUS	Plastic	SUS	SUS	SUS		
50	DS-B-50	DS-PB-30	DSK-20/40 /PK-20	DS-VH-40/50/60	DSH-50, DSM-65, DSM-22		DSB-49	EF-1919, EFB-730, EFN-715
50	DS-B-50		DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60	DSH-50, DSM-65, DSM-22	DSH-25, DSL-10	DSB-49, DSB-110	
50	DS-B-50		DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60	DSH-50, DSM-65, DSM-22		DSB-49, DSB-110	
50	DS-B-50		DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60	DSH-50, DSM-65, DSM-22	DSH-25, DSL-10	DSB-49	EF-2828, EFB-730, EFN-715
50	DS-B-50		DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60	DSH-50, DSM-65, DSM-22		DSB-49	
50	DS-B-50		DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60	DSH-50, DSM-65, DSM-22	DSH-25, DSL-10	DSB-49, DSB-110	EF-2828, EFB-730, EFN-715
50	DS-B-60		DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60	DSH-50, DSM-65, DSM-22		DSB-49	EF-5628, EFB-730, EFN-715
50	DS-B-60		DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60	DSH-50, DSM-65, DSM-22		DSB-49	EF-5628, EFB-730, EFN-715
	DS-B-50			DS-VH-40/50/60			DSB-49	EF-1919, EFB-730, EFN-715
	DS-B-50			DS-VH-40/50/60			DSB-49, DSB-110	
	DS-B-50			DS-VH-40/50/60			DSB-49	EF-2828, EFB-730, EFN-715
	DS-B-50			DS-VH-40/50/60			DSB-49, DSB-110	EF-3828, EFB-730, EFN-715
	DS-B-40	DS-PB-30	DSK-20/PK-20	DS-VH-40/50/60				
30	DS-B-40	DS-PB-30	DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60				
30	DS-B-40	DS-PB-30	DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60				
30	DS-B-50		DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60		DSH-25, DSL-10		
30	DS-B-50		DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60		DSH-25, DSL-10		
0	DS-B-50		DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60		DSH-25, DSL-10		
0	DS-B-50		DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60		DSH-25, DSL-10		
0	DS-B-50		DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60		DSH-25, DSL-10		
0	DS-B-60		DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60		DSH-25, DSL-10		
	DS-B-40		DSK-20/40/PK-20					
	DS-B-40		DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50				
	DS-B-40		DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50				
	DS-B-40		DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50				
	DS-B-40		DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60				
	DS-B-40		DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60				
	DS-B-50		DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60				
	DS-B-50		DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60				
	DS-B-50		DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60				
	DS-B-50		DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60				
	DS-B-50		DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60				
	DS-B-60		DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60				
	DS-B-60		DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60				
	DS-B-60		DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60		DSH-25, DSL-10		
	DS-B-60		DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60		DSH-25, DSL-10		
	DS-B-60		DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60		DSH-25, DSL-10		
	DS-B-60		DSK-20/40/PK-20	DS-VH-40/50/60				



MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing, spanning the width of the page.

■ IP、IK防护等级标准 (IP与IK的分级)

First Number	防 固 形 物	Second Number	防 水	IK	防 物 理 冲 击
1P	Protection	1P	Protection	1K	Test
0	—— 无防护	0	—— 无防护	00	—— 无防护
1	 防护50mm直径和更大的固体外来体	1	 防护垂直落下的水滴	01-05	 冲击<1 焦耳
2	 防护12.5mm直径和更大的固体外来体	2	 箱体倾斜15°时, 防护垂直落下的水滴	06	 1焦耳冲击
3	 防护2.5mm直径和更大的固体外来体	3	 防护以60°角从垂直线两侧溅出的水	07	 2焦耳冲击
4	 防护1.0mm直径和更大的固体外来体	4	 防护从每个方向对准箱体的溅水	08	 5焦耳冲击
5	 防护灰尘	5	 防护从每个方向对准箱体的低压喷水	09	 10焦耳冲击
6	 灰尘封闭	6	 防护从每个方向对准箱体的高压喷水	10	 20焦耳冲击
		7	 防护在15cm~1m深水侵入30分钟		
		8	 防护长时间浸入水中		

DSE HI BOX比较表

MATERIAL	ABS	AC	POLYCARBONATE (Lexan 943AR/123R)	POLYESTER	NYLON
ITEM					
户外使用	▲	★★★	★★★	★★★★★	●
户内使用	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
坚固性	★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★
轻量性	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
耐冲击性	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★
Alcohols	★★★	N	★★★	★★★	★★★
Ketones	▲	▲	▲	▲	N
Esters	●	●	●	▲	N
Alkalis	★	●	▲	▲	N
Oils(unsaturated aliphatic mixtures)	★★★	●	N	★★★★★	N
Waxes(heavy oils)	★★★	★★★	N	★★★	N
Brake fluid	▲	▲	N	★★★★★	N
Hot water(over 80°C 材质)	★★★	★★★	N	★★★	N

★★★★★：极佳(材料物性不受时间、温度及强度的影响)

★★★：佳(在一般的暴露条件下问题不大，但在高温下可引起材料成分的丢失)

●：一般(低温或机械物性并不重要的时候，用作短期的防爆材料)

▲：弱

N：未测

※ 任何时候有问题请和我们联系

机箱孔 加工

定做、加工机箱孔(Hole)

DSE以丰富的机箱生产经验和广博的知识为底，针对客户的各种加工要求，开展了“Hole加工业务”，旨在从不合理的操作中保护产品及其外观。希望客户多多利用本业务。



定做服务




■ 调色服务

根据客户对颜色的要求，生产和供应不同颜色的高品质BOX。



■ 丝网印刷及文字刻印服务

提供高清晰丝网印刷和刻字服务，为产品增添光彩。



■ 电子波阻断服务

...we make what you make, **Better**

DSE Inc与您共创最高利益，
竭诚为您提供世界最好的产品。



若需要更多的信息，请垂询DSE, Inc。

For further information, please contact

DSE, Inc.

(株) DSE

地址：釜山广域市沙下区长林洞 341-2

邮编：604-040

电子信箱：dsehibox@dsehibox.com
dsehibox@chol.com

主页：<http://www.dsehibox.com>

电话：82-51-266-8798

传真：82-51-891-8384